



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0539/2020

Em 31 de março de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 0033/2020**, de autoria do Vereador **GERSON DA FARMÁCIA**, informamos, conforme manifestação prestada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE, que diversos serviços foram executados no local indicado. Segue detalhamento destes serviços no Laudo de Vistoria Técnica anexo.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E: ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Guichê/Protocolo: Coordenadoria de Unidade de Gestão da Flora/Gerência de Biodiversidade

Endereço: R. PROFESSOR EDSON GALVÃO – CANTEIRO CENTRAL

Localização: Área pública () privada () Passeio público () Praça pública () Canteiro central (X) Outro _____

VISTORIA TÉCNICA

FOLHA Nº 01

TRECHO ENTRE: AV. ALBERTO TOLOI E AV. ANTÔNIO RODRIGUES

Nº 1: Pau formiga. Caule com várias lesões necrosadas e brotações unilaterais. Copa removida. DAP ≈ 43,61 cm.

Nº 2: Aceroleira de pequeno porte, aparentemente firme.

Nº 3: Ipê. Caule curto e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 19,73 cm.

Nº 4: Goiabeira de pequeno porte, aparentemente firme. Copa adequada ao porte com galhos baixos, mas sem atrapalhar trânsito. DAP ≈ 9,87 cm.

Nº 5: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Trepadeira conduzida no caule da árvore. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 15,00 cm.

Nº 6: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte, com alguns galhos secos. DAP ≈ 36,60 cm

Nº 7: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 16,87 cm.

Nº 8: Árvore de grande porte. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 27,06 cm.

Nº 9: Árvore de pequeno porte. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte, com um galho quebrado. DAP ≈ 14,32 cm.

Nº 10: Muda de ipê, aparentemente firme.

Nº 11: Santa Bárbara. Caule curto e bifurcado, aparentemente firme. Há uma muda de ipê rente à guia.

Nº 12: Árvore de pequeno porte. Caule totalmente deitado e com galhos na via de rolamento. Formou uma "moita".



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



Nº 13: Santa Bárbara. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com alguns galhos secos. DAP ≈ 31,83 cm.

Nº 14: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Caule de crescimento inclinado, mas aparentemente firme. DAP ≈ 15,91 cm.

Nº 15: Muda aparentemente firme.

Nº 16: Mamica de porca. Caule com rachadura longitudinal e raiz exposta, aparentemente seca. Indícios da atividade de brocas. DAP ≈ 43,93 cm.

Nº 17: Santa Bárbara. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 19,10 cm.

Nº 18: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com galhos secos. DAP ≈ 24,19 cm.

Nº 19: Santa Bárbara. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com poucos galhos secos. DAP ≈ 19,10 cm.

Nº 20: Árvore de médio porte. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte, com alguns galhos baixos. DAP ≈ 23,24 cm.

RECOMENDAÇÕES

Nº 1 – Supressão e substituição por tingui preto (*Dictyoloma vandellianum*).

Nº 6 – Poda de limpeza.

Nº 9 – Poda de limpeza.

Nº 12 – Poda para livrar via.

Nº 13 – Poda de limpeza.

Nº 16 – Supressão e substituição por ipê branco (*Tabebuia roseoalba*).

Nº 18 – Poda de limpeza.

Nº 19 – Poda de limpeza.

Nº 20 – Poda de limpeza e de levantamento de copa.

FOLHA Nº 02

TRECHO ENTRE: AV. ANTÔNIO RODRIGUES E AV. LINO STUCCHI

Nº 1: Árvore de médio porte. Caule com lesão circular próxima à base. Região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 22,28 cm.

Nº 2: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com alguns galhos secos. DAP ≈ 29,60 cm.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



- Nº 3: Manacá de pequeno porte, aparentemente firme.
- Nº 4: Alfeneiro. Caule com rachadura e região necrosada, mas aparentemente firme. Indícios de atividade de cupins.
- Nº 5: Ipê. Caule com lesão e tecidos secos/necrosados e, aparentemente cicatrizados. Indícios da atividade de pragas. DAP ≈ 31,51 cm.
- Nºs 6, 7 e 8: Palmeiras aparentemente firmes. Copas adequadas e com folhas secas.
- Nº 9: Árvore com caule e região radicular sem lesões visíveis. Várias brotações baixas. DAP ≈ 22,92 cm.
- Nº 10: Santa Bárbara. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com galhos mais baixos sobre a via de rolamento. DAP ≈ 60,80 cm.
- Nº 11: Ipê de pequeno porte, aparentemente firme. DAP ≈ 11,78 cm.
- Nº 12: Santa Bárbara. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. Brotações baixas e galhos baixos sobre a via. DAP ≈ 50,93 cm.
- Nº 13: Santa Bárbara. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa com galhos baixos e tocos secos/necrosados. DAP ≈ 47,75 cm.
- Nº 14: Moita de plantas ornamentais e arbustos de hibisco.
- Nº 15: Árvore de pequeno porte, seca. DAP ≈ 8,59 cm.
- Nº 16: Árvore de médio porte. Caule sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com galhos quebrados. Placa pregada no caule. DAP ≈ 33,10 cm.
- Nº 17: Árvore de pequeno porte aparentemente firme. Copa entremeada a outras. DAP ≈ 12,73 cm.
- Nº 18: Árvore de pequeno porte, aparentemente firme. DAP ≈ 10,82 cm.
- Nº 19: Árvore de grande porte. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte, com galhos secos e outros baixos. DAP ≈ 42,97 cm.
- Nº 20: Árvore aparentemente firme. Copa entremeada a outras.
- Nº 21: Santa Bárbara. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte, mas com alguns galhos secos e outros baixos. DAP ≈ 75,12 cm.
- Nº 22: Árvore aparentemente firme e sem lesões visíveis. DAP ≈ 11,78 cm.
- Nº 23: Pau brasil. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 24,51 cm.
- Nº 24: Árvore de médio porte. Caule curto, vários troncos e várias brotações baixas. Não foi possível medir o diâmetro do espécime.


RECOMENDAÇÕES

- Nº 2 – Poda de limpeza.
Nº 4 – Pulverização.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324-9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



- Nº 5 – Sugiro realização de tomografia (com laudo) para pósterior tomada de decisão.
- Nºs 6, 7 e 8 – Poda de limpeza.
- Nº 10 – Poda de levantamento de copa.
- Nº 12 – Poda de limpeza e retirada das brotações baixas.
- Nº 13 – Poda de limpeza e de levantamento de copa.
- Nº 15 – Supressão. Não substituir.
- Nº 16 – Poda de limpeza.
- Nº 19 – Poda de limpeza e de levantamento de copa.
- Nº 21 – Poda de limpeza e de levantamento de copa.
- Nº 24 – Poda de limpeza (com retirada das brotações baixas) e de levantamento de copa.

FOLHA Nº 03

TRECHO ENTRE: AV. LINO STUCCHI E AV. JOSÉ GOMES NUNES

- Nº 1: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 22,60 cm.
- Nºs 2, 3: Mudanças arbóreas aparentemente firmes.
- Nº 4: Cassia imperial. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa com galhos secos. DAP ≈ 23,55 cm.
- Nº 5: Ornamentais.
- Nº 6: Amoreira, aparentemente firme. Copa com galhos baixos. DAP ≈ 11,14 cm.
- Nº 7: Amoreira, aparentemente firme. Copa com galhos baixos. DAP ≈ 9,55 cm.
- Nº 8: Moita de várias plantas, inclusive medicinais.
- Nº 9: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Formigueiro no entorno. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 24,19 cm.
- Nº 10: Santa Bárbara. Lesão necrosada na base do caule, mas aparentemente firme. Copa com tocos e galhos secos/necrosados. Não foi possível medir o DAP devido a mato alto.
- Nº 11: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com galhos da árvore lateral sobre a mesma. DAP ≈ 17,51 cm.
- Nº 12: Amoreira. Caule cercado por várias plantas (espada de São Jorge e etc.).
- Nº 13: Santa Bárbara. Caule e copa cobertos por trepadeiras. Cercada por diversas plantas ornamentais. Não foi possível medir o DAP.
- Nº 14: Santa Bárbara de pequeno porte, aparentemente firme.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



Nº 15: Espécie arbórea de grande porte, cercada por várias plantas, inclusive goiabeira e espada de São Jorge. Caule com brotações baixas. Não foi possível medir o DAP.

Nº 16: Espécie arbórea de pequeno porte, aparentemente firme. Copa encoberta pelas copas das árvores vizinhas. DAP ≈ 18,14 cm.

Nº 17: Flamboyant. Caule aparentemente firme. Copa com uma lateral podada drasticamente e tomada por trepadeiras. Região radicular sem lesões visíveis e parte coberta por plantas ornamentais. Há levantamento de guias, porém sem atrapalhar trânsito da via. Não foi possível medir o DAP.

Nº 18: Oiti. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Brotações baixas no caule. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 47,43 cm.

RECOMENDAÇÕES

Nº 4 – Poda de limpeza.

Nº 6 – Poda de levantamento de copa.

Nº 7 – Poda de levantamento de copa.

Nº 9 – Aplicação de formicida.

Nº 10 – Poda de limpeza. Pulverização.

Nº 13 – Poda de manutenção (retirar trepadeiras, inclusive da copa).

Nº 14 – Poda de limpeza.

Nº 15 – Poda de limpeza com retirada das brotações baixas).

Nº 17 – Poda de manutenção (adequação e limpeza com retirada de trepadeira).

Nº 18 – Poda de manutenção (retirada de brotações baixas).

FOLHA Nº 04

TRECHO ENTRE: AV. JOSÉ GOMES NUNES E AV. MARIA GONÇALVES BARRETO

Nº 1: Oiti. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. Caule com brotações mais baixas. Presença de formigueiro no entorno. DAP ≈ 66,84 cm.

Nº 2: Goiabeira aparentemente firme.

Nº 3: Oiti. Caule com lesão e indícios de cupins, mas aparentemente firme. Brotações baixas no caule. DAP ≈ 47,11 cm.

Nº 4: Goiabeira aparentemente firme.

Nºs 5, 6, 7, 8, 9 e 10: Aceroleiras de pequeno porte, aparentemente firme.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



Nº 11: Ipê de pequeno porte. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com alguns galhos secos. Copa de aceroleira sobre esta. DAP ≈ 15,91 cm.

Nº 12: Muda aparentemente firme.

Nº 13: Santa Bárbara. Caule com trepadeira. Copa adequada ao porte, encoberta com trepadeira. Região radicular com pequena lesão ocada, mas aparentemente firme. DAP ≈ 31,83 cm.

Nº 14: Pau brasil. Caule coberto por ornamentais em uma das laterais. Lesão necrosada no local de onde foi cortado um galho. Presença de cupins. Copa adequada ao porte e com galhos secos. Não foi possível medir o DAP.

Nº 15: Santa Bárbara. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. Trepadeira e maracujá sobre o caule e copa. DAP ≈ 33,42 cm.

Nº 16: Nespereira aparentemente firme. DAP ≈ 30,24 cm.

Nº 17: Mangueira aparentemente firme. Copa adequada ao porte e com galhos baixos. DAP ≈ 30,17 cm.

Nº 18: Nespereira aparentemente firme. Caule e região radicular coberto por trepadeira.

RECOMENDAÇÕES

Nº 1 – Poda de limpeza (com retirada das brotações baixas). Aplicação de formicida.

Nº 3 – Poda de limpeza (com retirada das brotações baixas). Pulverização.

Nº 11 – Poda de limpeza.

Nº 13 – Poda de limpeza (retirada de trepadeira). Pulverização.

Nº 14 – Poda de limpeza. Pulverização. Reavaliação em 03 meses.

Nº 15 – Poda de limpeza.

Nº 17 – Poda de levantamento de copa.

FOLHA Nº 05

TRECHO ENTRE: AV. MARIA GONÇALVES BARRETO E AV. JOAQUIM SÊNEGO RIBEIRO

Nº 1: Muda de mangueira, aparentemente firme. Copa com galhos baixos.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br




- Nº 2: Flamboyant. Caule com lesão ocada longitudinal em toda sua extensão, mas com tecidos de reforço. Região radicular com lesões aparentemente superficiais. Copa com alguns galhos secos e alguns mais baixos. DAP ≈ 52,20 cm.
- Nº 3: Flamboyant. Caule com cupins. Presença de fungos decompositores e raízes expostas com lesões necrosadas visíveis. Copa com galhos com indícios de cupins. Vários pedaços de concreto sobre parte das raízes. Há, aparentemente, perda de solo, sob caule, em um dos lados. Deslocamento de guia. DAP ≈ 61,75 cm.
- Nº 4: Flamboyant de grande porte. Região radicular em péssimas condições fitossanitárias. Aparentemente, há risco de queda. DAP ≈ 53,48 cm.
- Nº 5: Ipê de grande porte. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com alguns galhos secos e outro quebrado. Brotações na base do caule. DAP ≈ 66,84 cm.
- Nº 6: Ipê, aparentemente firme. DAP ≈ 22,60 cm.
- Nº 7: Ipê. Caule com presença de invasora. Indícios de pragas. Copa adequada ao porte, com um galho tracionando a fiação de acesso. DAP ≈ 73,21 cm.
- Nº 8: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com galhos secos. DAP ≈ 49,34 cm.
- Nº 9: Aceroleira aparentemente firme.
- Nº 10: Flamboyant. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Muda de acerola na base do caule. Copa unilateral devido à copa do ipê, mas aparentemente firme. Alguns galhos baixos. DAP ≈ 31,19 cm.
- Nº 11: Cassia imperial, de pequeno porte, aparentemente firme.
- Nº 12: Ipê aparentemente firme. DAP ≈ 11,46 cm.
- Nº 13: Ipê aparentemente firme. DAP ≈ 15,91 cm.
- Nº 14: Santa Bárbara de pequeno porte, aparentemente firme. Copa com alguns galhos secos. DAP ≈ 16,87 cm.
- Nº 15: Árvore de pequeno porte, aparentemente firme. Presença de formigueiro. DAP ≈ 18,78 cm.
- Nº 16: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 50,93 cm.
- Nº 17: Árvore aparentemente firme. DAP ≈ 21,33 cm.
- Nº 18: Ipê de grande porte. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 37,24 cm.
- Nº 19: Aceroleira de pequeno porte, aparentemente firme.
- Nº 20: Eucalipto. Caule e região radicular sem lesões visíveis. DAP ≈ 26,74 cm.
- Nº 21: Ipê. Caule e região radicular sem lesões visíveis. DAP ≈ 20,37 cm.
- Nº 22: Árvore com caule curto e 02 troncos principais. A copa de um deles está entremeado com a copa do ipê, e o outro escorado no eucalipto. Aparentemente firme.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



- Nº 23: Eucalipto de grande porte, aparentemente firme.
Nº 24: Palmeira de pequeno porte, com folhas secas.
Nº 25: Aceroleira, aparentemente firme.
Nº 26: Árvore de grande porte, aparentemente firme. Copa com folha de palmeira sobre.
Nº 27: Pata de vaca de pequeno porte, aparentemente firme.
Nº 28: Santa Bárbara. Caule sem lesões aparentes. Copa com galhos secos. Região radicular coberta por resíduos. DAP ≈ 25,78 cm.
Nº 29: Ipê de grande porte. Caule sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte, com tocos/galhos secos. Indícios da atividade de pragas. Região radicular coberta por resíduos. DAP ≈ 51,57 cm.
Nº 30: Tingui preto. Caule sem lesões visíveis e aparentemente firme. Copa adequada ao porte.

RECOMENDAÇÕES

- Nº 2 – Sugiro realização de tomografia (com laudo) para posterior tomada de decisão.
Nº 3 – Sugiro realização de tomografia (com laudo) para posterior tomada de decisão.
Nº 4 – Remoção e substituição por Mirindiba rosa.
Nº 5 – Poda de limpeza e retirada de brotações.
Nº 7 – Poda para liberação da fiação e retirada de planta invasora. Pulverização.
Nº 8 – Poda de limpeza.
Nº 10 – Poda de levantamento de copa.
Nº 14 – Poda de limpeza.
Nº 15 – Aplicação de formicida.
Nº 24 – Retirada de folhas secas.
Nº 26 – Poda de limpeza da copa (retirada da folha de palmeira).
Nº 28 – Poda de limpeza.
Nº 29 – Poda de limpeza.

Ana Almeida

Eng^a agrônoma


CREA nº 5060312240

Gerência de Biodiversidade/DAAE

Google Maps R. Prof. Edson Galvão - Campos Ville

FOLHA Nº 01.

1.




Dados do mapa ©2020 10 m



Google Maps R. Prof. Edson Galvão - Campos Ville

Folha nº 02




Dados do mapa ©2020 10 m



Google Maps R. Prof. Edson Galvão - Campos Ville

FOLHA Nº 03




Dados do mapa ©2020 10 m

19

Google Maps R. Prof. Edson Galvão - Campos Ville

FOLHA Nº 04




Dados do mapa ©2020 10 m

(S)

Google Maps R. Prof. Edson Galvão - Campos Ville

FOLHA Nº 05



Dados do mapa ©2020 10 m

NO