




CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 3206/2020

Autoria: Vereador Jéferson Yashuda

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 08 OUT. 2020


Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

13/10/2020 11:17:43 Guichê: 051.646/2020 Processo: 000.003/2020

Nome: C.M.A. - IND. Nº 03206/2020

Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: RETIRADA DE ARVORE


Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente no sentido de que seja feito estudo para a **retirada das, 2 (duas) árvores de grande porte ou poda total localizadas na Avenida Bruno Ópice, em frente ao número 2.367, entre as Ruas Ademar de Ponte e Dulcindo Zambelo Brendolan, no Bairro Jardim Santa Mônica**, desta cidade. Fotos anexas.

O pedido se faz necessário em **caráter de urgência**, pois as **árvores estão atingindo a calçada com as raízes, com perigo de queda, levantaram a guia e trazendo grande risco para os pedestres e moradores daquela região.**

Em caso positivo, que seja realizado o plantio de outra árvore neste local.

Araraquara, 08 de outubro de 2020.

Jéferson Yashuda
Vereador



13:03 08/10/2020 005911 PROCESSO CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Rua São Bento, 840 - Centro - CEP: 14.801-901

www.araraquara.sp.gov.br


3206

IN		63
PI		
IV		
G		
Á		00
V.		00
V.		
E		
A		
E		0
A		

3206

 <p>MAGDALENA IMOVEIS</p>	<p>Av. Brasil, 616 - 14801-050 - Araraquara - SP Fone/fax: 16 33013113 www.magdalenainoveis.com.br</p>
---	--

ADITAMENTO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL



2

3206

DECLARAÇÃO

Estou ciente e de acordo que, caso a árvore seja removida pela Prefeitura, a mesma **não irá efetuar os reparos no passeio público.**

Estarei realizando os devidos reparos, bem como a construção de nova cova para futuro plantio **no prazo de 30 (trinta) dias** após a realização do serviço.

Araraquara, 07 de outubro de 2020



3206



3206



3206



3206

