



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2267/2021

Em 08 de outubro de 2021.

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 8470/2021 **de 15/10/2021 16:33**

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 3317/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALUÍSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à Indicação nº **3317/2021**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

estima e consideração.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



Araraquara, 29 de setembro de 2021

À
Chefia de Gabinete
Prefeitura Municipal

Ref.: Processo PMA 46491/2021 – Indicação CMA 3317/2021
Autora Vereadora Luna Meyer.
Alteração na programação da coleta seletiva- Av. Zachi Stefano.

Em atenção ao exposto na indicação acima referenciada, informamos que foi providenciada vistoria no local em questão, a fim de identificar e realizar as alterações necessárias, a fim de melhor atender às demandas desse setor, onde a coleta seletiva já é realizada às quartas-feiras no período da manhã.

Informamos, ainda, que as ruas no local estão passando por pavimentação asfáltica e, se necessário, nossos técnicos retornarão para nova avaliação.

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Atenciosamente

Donizete Simioni
Superintendente