



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0669/2022

Em 14 de março de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 2722/2022 de 15/03/2022 15:02

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 130/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Assinatura de

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0130/2022**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, pelo presente, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



Fls.
A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

OFÍCIO Nº 180/2022

Em 03 de março de 2022

Ao
Excelentíssimo Senhor
SINVAL ALAN FERREIRA SILVA
Chefe de Gabinete

Ref.: - Requerimento nº 130/2022 – Processo nº 10.033/2022

Com nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, em atenção ao **Requerimento nº 130/2022** de autoria do vereador Rafael De Angeli, encaminhamos a documentação solicitada.

Nesta oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS PORSANI
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27

Araraquara, 02 de março de 2022

OFÍCIO GCAB 005/2022

À Coordenadora de Áreas Verdes e Combate à Poluição
Luciana Fernandes

Assunto: resposta REQUERIMENTO 130/2022 – CÂMARA MUNICIPAL.

De acordo com as indagações realizadas pela Câmara Municipal através do vereador Rafael de Angeli, informo:

- 1) Sim, são realizadas vistorias em Escolas, EMEFs e CERs.
- 2) As vistorias são realizadas oportunamente conforme solicitações da Sra Secretária de Educação (por exigência própria), o que se traduz em vistorias frequentes, semanais em atendimentos às solicitações;
- 3) Laudos em anexo;
- 4) Não há cronograma.

Atenciosamente;

Fernando de João Braga
Gerente de Conservação, Arborização Urbana e Biodiversidade – SMMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº

038/2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	E.E. "BENTO DE ABREU" (ODNER LUIS BESSEGATO – VICE DIRETOR)				
Endereço:	RUA PADRE DUARTE	Nº:	2821	Bairro:	CENTRO
Nº do Protocolo:	64780/2021	Data de Entrada:	19/10/2021	Data da Vistoria:	17/11/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana C. S. Almeida	Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	23	Localização dos Espécimes:	CALÇADA PÚBLICA DO ENTORNO DA E.E.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP (cm)	FUSTE (m)	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Sibipiruna	99,9	≥ 3,0	Aparentemente sadia	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
2	Sibipiruna	77,3	≥ 3,0	Aparentemente sadia/planta invasora	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
3	Sibipiruna	46,2	≥ 4,0	Aparentemente sadia/abelha Jatai	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
4	Sibipiruna	89,8	≥ 3,0	Aparentemente sadia	Não há	Poda de limpeza (galhos tocando beiral do telhado)	-	-	-
5	Alfeneiro	58,6	≥ 2,5	Aparentemente firme	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
6	Ipê (muda)	9,2	≥ 1,0	Sadia	Não há	Não há	-	-	-

Município de
Araraquara

[illegible]

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES:


- Nº 5. Copa epicórmica (resultante de podas drásticas).
- Nº 6. Copa com ponteiro quebrado.
- Nº 7. Copa baixa.
- Nº 8. Sibipiruna com vários galhos grandes secos e com risco de queda.
- Nº 11. Oiti com alguns galhos sobre o muro e cerca de arame.
- Nº 14. Alfeneiro com crescimento inclinado, mas aparentemente firme.
- Nº 15. Oiti com galhos sobre o prédio (muro?).
- Nº 19. Alfeneiro com presença de planta invasora e copa unilateral, provavelmente devido à fiação.
- Nº 21. Alfeneiro pequeno porte. Caule com lesão cicatrizada. Aparentemente firme.
- Nº 22. Alfeneiro com presença de planta invasora.

- Entre a árvore nº 9 e a nº 10 existem 05 canteiros fechados.
- Há 01 canteiro aberto na esquina da Av. Prof. Jorge Corrêa e R. Padre Duarte.


FOTOS EM ANEXO DAS ÁRVORES QUE SE ENCONTRAM NA CALÇADA DA ESCOLA NA RUA PADRE DUARTE.

LAUDO FOTOGRAFICO


Árvore 1



Árvore 1



Árvore 2




Árvore 3




LAUDO FOTOGRAFICO

Árvore 4




Árvore 4



Árvore 5




Árvore 6




LAUDO FOTOGRÁFICO

Árvore 7




Árvore 8



Árvore 8



Vista do muro frontal da escola



Araraquara, 10 de Novembro de 2021.


Assinatura do técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº 1756/293-2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	Aluisio Boi				
Endereço:	Av. José Barbenti Netto	Nº:	S/N	Bairro:	Jardim Nova Araraquara
Nº do Protocolo:	36864/2021	Data de Entrada:	29/06/2021	Data da Vistoria:	02/08/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Wellinton Bruno Gonçalves da Silva			Matrícula:	1756
Nº de Árvores:	01	Localização do Espécimes:	Canteiro Central		

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES


Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Orelha de Macaco	119,68 cm	200 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*

CONSIDERAÇÕES FINAIS


Indivíduo está sadio, presença de cupins, necessário realizar poda de manutenção. (encontra-se no canteiro central de frente ao imóvel 1200.

LAUDO FOTOGRÁFICO

Árvore 1



Árvore 1



Árvore 1



Araraquara, 02 de Agosto de 2021

Assinatura do técnico

Tabela de Ajuda

Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea(primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberção da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº

036/2021


DADOS DO REQUERENTE

Nome:	E. E. "ANTÔNIO LOURENÇO CORRÊA"				
Endereço:	RUA TREZE DE MAIO	Nº:	718	Bairro:	VILA XAVIER
Nº do Protocolo:	RA 147/2021	Data de Entrada:	04/10/2021	Data da Vistoria:	10/11/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana C. S. Almeida	Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	02	Localização do Espécimes:	PRAÇA QUE LADEIA A E.E. "ANTÔNIO L. CORRÊA"

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Ficus	≥ 3,0	≥ 4,0	Aparentemente sadia	Não há	Vide abaixo	-	-	-
2	Ficus	≥ 3,0	≥ 4,0	Aparentemente Sadia	Não há	Vide abaixo	-	-	-

CONSIDERAÇÕES

Nº 1. **Ficus** de grande porte. Caule sem lesões visíveis sem indícios de pragas e/ou doenças. Copa adequada ao porte, sem interferências como postes e/ou fiação. Alguns galhos muito próximos do telhado da escola.

Recomendações: poda para liberação do telhado.

Nº 2. **Ficus** de grande porte. Caule sem lesões visíveis e sem indícios da presença de pragas e/ou doenças. Copa adequada ao porte, sem interferências como postes e/ou fiação. Alguns galhos **acima** do imóvel da zeladoria. Entretanto, **não se** observou galhos secos ou apoiados **sobre** o telhado do imóvel.

Caixa d'água não fica sob a copa da referida árvore.


Recomendações: poda para redução do diâmetro da copa.

LAUDO FOTOGRÁFICO

Árvore 1



Árvore 1



Árvore 2



Árvore 2



Araraquara, _____ de _____ de 2021.


Assinatura do técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Município de
Araraquara

LAUDO TÉCNICO Nº

035/2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	E. E. "PROFESSOR GERALDO HONORATO AZZI SACHS"				
Endereço:	R. Benedito Flório	Nº:	970	Bairro:	Vila Donofre
Nº do Protocolo:	55122/2021	Data de Entrada:	10/09/2021	Data da Vistoria:	09/11/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana C. S. Almeida	Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	09	Localização do Espécime:	Calçada da escola

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na calçada da instituição existem 09 (nove) árvores (pata de vaca) com fustes de aproximadamente 2,5 metros. Caules aparentemente firmes, sem lesões visíveis. Copas enfolhadas, adequadas aos portes, com pequenos galhos secos. Recomendações: poda de limpeza nos espécimes.

Araraquara, 10 de Novembro, de 2021.

Assinatura do Técnico
Ana C. S. Almeida

LAUDO TÉCNICO Nº

27/2021


DADOS DO REQUERENTE

Nome:	E.E. "PROFESSORA LUÍSA ROLFSEN PETRLLI"					
Endereço:	Av. Agnes Gonxha Bojoxha	Nº:	200	Bairro:	Jd. Iguatemi	
Nº do Protocolo:	61060/2021	Data de Entrada:	04/10/2021	Data da Vistoria:	27/10/2021	

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana C. S. Almeida	Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	08	Localização do Espécimes:	Calçada defronte à entrada da escola

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Na calçada da escola encontram-se 08 espécimes arbóreos de pequeno a médio porte. As copas estão baixas, dificultando a passagem de pedestres e algumas, inclinadas para a avenida, atrapalhando o estacionamento de veículos.

Há ainda, galhos baixos sobre a calçada, provenientes de árvores existentes na área interna.

Recomendamos a poda de levantamento das copas das árvores, próximo aos portões de entrada da escola.

Araraquara, 28 de Outubro de 2021


Assinatura do técnico
Eng. Agrônomo
CREA - 5040312240

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº	1756/117-2021
------------------	---------------

DADOS DO REQUERENTE				
Nome:	Clélia Mara dos Santos			
Endereço:	Rua Candido Portinari	Nº:	861	Bairro: Jardim Paulistano
Nº do Protocolo:	020.818/2021	Data de Entrada:		16/04/2021

DADOS DA VISTORIA			
Técnico responsável:	Wellinton Bruno Gonçalves da Silva	Matrícula:	1756
Nº de Árvores:	26	Localização do Espécimes:	Interna e passeio



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES									
Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Pata de Vaca	33,42 cm	170 cm	Sadia	Telhado	Poda de manutenção e levantamento	N	*	*
2	Alfeneiro	24,19 cm	200 cm	Condenada	*	Remoção e substituição	S	M	Magnólia
3	Alfeneiro	17,18 cm	190 cm	Condenada	*	Remoção e substituição	S	M	Magnólia
4	Magnólia	6,36 cm	160 cm	Sadia	*	Sem intervenção	N	*	*
5	Ipê	14,96 cm	200 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*
6	Ipê	17,50 cm	100 cm	Sadia	*	Poda de formação	N	*	*
7	Alfeneiro	17,82 cm	200 cm	Sadia	*	Sem intervenção	N	*	*
8	Não identificada	26,73 cm	150 cm	Morta	*	Remoção	N	*	*
9	Alfeneiro	39,15 cm	200 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*
10	Alfeneiro	79,52 cm	100 cm	Sadia	*	Sem intervenção	N	*	*
11	Flamboia	95,81 cm	250 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*
12	Ipê	48,38 cm	300 cm	Sadia	*	Sem intervenção	N	*	*
13	Pau Brasil	72,57 cm	228 cm	Sadia	*	Sem intervenção	N	*	*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



14	Não identificada	6,36 cm	200 cm	Sadia	*	Remoção	N	*	*
15	Não identificada	6,40 cm	200 cm	Sadia	*	Remoção	N	*	*
16	Não identificada	6,36 cm	200 cm	Sadia	*	Remoção	N	*	*
17	Pau Formíga	10,82 cm	300 cm	Sadia	*	Remoção	N	*	*
18	Oiti	91,67 cm	1230 cm	Sadia	*	Poda de manutenção e levantamento	N	*	*
19	Alfeneiro	27,05 cm	200 cm	Condenada	*	Remoção e substituição	S	P	Aleluia
20	Magnólia	3,5 cm	150 cm	Sadia	*	Sem intervenção	N	*	*
21	Pau Formíga	21,96 cm	300 cm	Sadia	*	Remoção	N	*	*
22	Alfeneiro	11,76 cm	190 cm	Condenada	*	Remoção	N	*	*
23	Pau Formíga	21,32 cm	300 cm	Sadia	*	Remoção e substituição	S	P	Aleluia
24	*	*	*	*	*	Plantio	S	P	Resedá
25	*	*	*	*	*	Plantio	S	P	Aleluia
26	*	*	*	*	*	Plantio			Escova de garrafa

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os indivíduos de 1 a 17 estão localizadas dentro da escola;
Os indivíduos 18 a 26 estão localizadas no passeio público;
Os indivíduos 21, 22 e 23 estão no mesmo canteiro;

Indivíduo 1, está sadio, pequena lesão no tronco, realizar poda de manutenção e levantamento
Indivíduo 2, está condenado, copa inadequada para espécime e ramos lesionados, realizar remoção e substituição;
Indivíduo 3, está condenado, copa inadequada para espécime e ramos lesionados, realizar remoção e substituição;
Indivíduo 4, está sadio, sem necessidade de intervenção;
Indivíduo 5, está sadio, realizar poda de manutenção;
Indivíduo 6, está sadio, realizar poda de formação;
Indivíduo 7, está sadio, sem necessidade de intervenção;
Indivíduo 8, está morta, realizar remoção, sem necessidade de substituição, pois não há espaço físico no local;
Indivíduo 9, está sadio, realizar poda de manutenção;
Indivíduo 10, está sadio, pequenas lesões no tronco, foi orientado a acompanhar se a lesão vai aumentar;
Indivíduo 11, está sadio, realizar poda de manutenção;
Indivíduo 12, está sadio, sem necessidade de intervenção;
Indivíduo 13, está sadio, sem necessidade de intervenção;
Indivíduo 14, está sadio, próximo do muro, necessário a remoção;
Indivíduo 15, está sadio, próximo do muro, necessário a remoção;
Indivíduo 16, está sadio, próximo do muro, necessário a remoção;
Indivíduo 17, está sadio, espécime inadequado para o local, está a 2 metros do prédio;
Indivíduo 18, está sadio, realizar poda de manutenção e levantamento;
Indivíduo 19, está condenada, copa inadequada para espécime, ramos lesionados, realizar remoção e substituição;
Indivíduo 20, está sadio, sem necessidade de intervenção;
Indivíduo 21, está sadio, espécime inadequado para o local, realizar remoção;
Indivíduo 22, está condenado, copa inadequada para espécime, ramos lesionados, realizar remoção;
Indivíduo 23, está sadio, espécime inadequado para o local, realizar remoção e substituição;
Indivíduo 24, canteiro, realizar plantio de 1 Resedá;
Indivíduo 25, canteiro, realizar plantio de 1 Aleluia;
Indivíduo 26, canteiro, realizar plantio de 1 Escova de garrafa.

LAUDO FOTOGRAFICO

Árvore 1



Árvore 2



Árvore 3




Árvore 4




Árvore 5




Árvore 6




Árvore 7



Árvore 8




Árvore 9




Árvore 10



Árvore 11



Árvore 12



Árvore 13



Árvore 14




Árvore 15



Árvore 16



Árvore 17



Árvore 18




Árvore 19



Árvore 20




Árvore 21



Árvore 22




Árvore 23



Árvore 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Araraquara, 11 de Maio de 2021

Assinatura do técnico

Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea(primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberção da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº 1756/180-2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	Francisco Lindomazio Silva de Castro				
Endereço:	Av. Agnes Gonxha Bojoxhu	Nº:	200	Bairro:	Jardim Iguatemi
Nº do Protocolo:	28828/2021	Data de Entrada:	19/05/2021	Data da Vistoria:	04/06/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Wellinton Bruno Gonçalves da Silva			Matrícula:	1756
Nº de Árvores:	4	Localização do Espécimes:	Passeio e Interna		

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Alfeneiro	20,37 cm	200 cm	Morta	*	Remoção e substituição	S	M	Magnólia
2	Não identificada	23,87 cm	75 cm	Morta	*	Remoção e substituição	S	M	Aldrago
3	*	*	*	*	*	Plantio	S	M	Manduirana
4	Angico	51,24 cm	300 cm	Sadio	Muro e alicerce	Remoção e substituição	S	G	Jatobá

CONSIDERAÇÕES FINAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27




Os indivíduos de 1 a 3 estão localizados no passeio;
Os indivíduo 4 está em área interna da escola;
O indivíduo 1 e 2 estão secos, necessário a remoção e substituição;
O indivíduo 3 (berço de plantio), realizar plantio;
O indivíduo 4 está sadio, o mesmo está afetando o alicerce e o muro, necessário a remoção e substituição.

LAUDO FOTOGRÁFICO


Árvore 1




Árvore 2




Árvore 3



Árvore 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Araraquara, 04 de Junho de 2021

Assinatura do técnico

Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea (primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberção da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº 1718-321/2021


DADOS DO REQUERENTE

Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Endereço:	EMEF MARIA DE LOURDES DA SILVA PRADO	Nº:		Bairro:	ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE
Nº do Protocolo:	48709/2021	Data de Entrada:	17/8/2021	Data da Vistoria:	30/8/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	RENNAN			Matrícula:	1718
Nº de Árvores:	4	Localização do Espécimes:	AREA INTERNA		

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	MANGUEIRA	29,2cm	200cm	SADIA	NENHUMA	PODA COMPLETA	N		
2	ÁRBOREA	28,4cm	200cm	LESÃO/PRAGAS	NENHUMA	REMOÇÃO/SUBSTIT	S	G	IPE
3	ÁRBOREA	32,3cm	250cm	SADIA	HORTA	REMOÇÃO/SUBSTIT	N		
4	JAMBOLÃO	28,8cm	200cm	SADIA	NENHUMA	PODA COMPLETA	N		

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ÁRVORES SE ENCONTRAM DENTRO DA ESCOLA, 03 (TRES) DELAS, AO LADO DA HORTA E A ÚLTIMA DELAS SE ENCONTRA AO LADO DO ALAMBRADO, DIFICULTANDO A PASSAGEM DE CAMINHÕES NO LOCAL.

LAUDO FOTOGRAFICO

Árvore 1



Árvore 2



Árvore 3



Árvore 4



Araraquara, 30 de AGOSTO de 2021

Assinatura do técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Município de
Araraquara

LAUDO TÉCNICO Nº

12/2022

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	CER "ANUNCIATA LIA DAVID"				
Endereço:	AV. REMO FRONTAROLLI	Nº:	254	Bairro:	JD. DAS HORTÊNCIAS
Nº do Protocolo:	78045/2021	Data de Entrada:	14/12/2021	Data da Vistoria:	13/01/2022

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana Almeida	CREA:	5060312240
Nº de Árvores:	04	Localização do Espécime:	CALÇADA EXTERNA DO CER

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES




DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES


Nº	Espécie	DAP (cm)	FUSTE (m)	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Alfeneiro	16,6	≥ 2,0	Comprometido	Não há	Remoção	01	M	Manduirana
2	Aroeira pimenteira	21,6	≥ 2,0	Comprometido	Não há	Remoção	01	/M	Mirindiba rosa
3	Aroeira pimenteira	32,5	≥ 1,0	Comprometido	Não há	Remoção	01	P	Aroeira pimenteira
4	Aroeira pimenteira	21,6	≥ 1,5	Comprometido	Não há	Remoção	01	M	Oiti
5	Pata de vaca	-	-	Muda sadia	Não há	Poda de condução	-	-	-

LAUDO FOTOGRAFICO

Nº 1. Lesão na base do caule (encoberto por plástico)




Nº 1. Podridão generalizada no caule



Nº 2. Copa unilateral




Nº 2. Caule necrosado



LAUDO FOTOGRÁFICO



Nº 3. Copa removida

Nº 3. Caule com lesões e retorcido




Nº 4. Caule com lesões necrosadas

Nº 4. Podridão no caule



Araraquara, 14 de Januário de 2022.


Assinatura do técnico
Eng. Agrônomo
CRA - 56.008.121-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Município de
Araraquara

LAUDO TÉCNICO Nº

041/2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	CER "JOSÉ DO AMARAL VELOSA"				
Endereço:	RUA CÂNDIDO PORTINARI	Nº:	861	Bairro:	JD. PAULISTANO
Nº do Protocolo:	68453/2021	Data de Entrada:	04/11/2021	Data da Vistoria:	24/11/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana C. S. Almeida	Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	01	Localização dos Espécimes:	ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CER

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP (cm)	FUSTE (m)	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Pata de vaca	34,7	≥ 2,0	Aparentemente firme	Não há	Poda de limpeza e para livrar telhado	-	-	-
2	Pau formiga	24,5-24,2		Aparentemente firme	Fiação	Poda de adequação de copa e para liberar fiação	-	-	-
3	Várias	-	-	Aparentemente sadias	Muro e alambrado	Remoção	-	-	-

CONSIDERAÇÕES

Nº 1. Pata de vaca de pequeno porte, aparentemente firme e saudável. Copa com galhos conduzidos acima do sombrite. Não se observou indícios da atividade de pragas/doenças. Encontra-se na área externa, no parque.

Recomendações: Poda de limpeza e para livrar telhado.

Nº 2. Pau formiga de médio porte, aparentemente firme. Não se observou lesões ou indícios aparentes de pragas e/ou doenças. Copa com alguns galhos secos e outro sobre a fiação (há tracionamento do fio). O espécime encontra-se na calçada externa do CER (portão da frente).

Recomendações: poda de limpeza e adequação de copa com livramento da fiação.


Nº 3. Existem várias mudas (4 a 5) de plantas crescendo entre o muro do vizinho e o alambrado do CER, inclusive um ipê. Não foi possível identificar se o espaço pertence ao vizinho ou ao CER.

Recomendações: remoção sem substituição.



LAUDO FOTOGRÁFICO


Árvore 1



Árvore 1



Árvore 2




Árvore 2




LAUDO FOTOGRAFICO


Árvore 2




Árvore 2



Espaço 3



Espaço 3



Araraquara, 26 de Novembro de 2021.


Assinatura do técnico
A. S. S. S. S.

Município de
Araraquara

[illegible]


CONSIDERAÇÕES FINAIS

.Obs:

1. Trata-se de uma pequeno imóvel com telhado muito antigo. Constatou-se que algumas poucas telhas do beiral estão quebradas.
2. Como se observa pelas fotos, não foi possível confirmar a queda de frutos como o agente causal da quebra destas poucas telhas, pois os galhos se estendem sobre todo o telhado, não se constatando outras telhas quebradas.
3. Constatou-se o anelamento total e aplicação de produto não indicado para a espécie, em uma árvore nativa (Canelinha), na área interna da escola. O produto foi aplicado em orifícios feitos com ferramenta (broca). A diretora da escola alegou desconhecer a autoria do crime ambiental, denominada conforme a Lei nº 9.605/1998. Por ter ocorrido dentro de escola municipal, sugiro comunicar a Secretaria de Educação para as devidas providências (Fotos nºs 4 a 8).

LAUDO FOTOGRÁFICO


Árvore 1 e 2




Árvore 1



Árvore 1



4 - Árvore Canelinha - Anelamento



LAUDO FOTOGRÁFICO

5 - Árvore Canelinha -Orifícios



6 - Árvore Canelinha -Orifícios com produto



7 - Árvore Canelinha - Anelamento



8 - Árvore Canelinha - Anelamento



Araraquara, 07 de Outubro de 2021.


Eng. Agrônomo
CREA - SP085122-0

Assinatura do técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea(primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

Município de
Araraquara


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Obs:


1. Os valores de DAP são aproximados.
2. Os valores de fuste são estimados (visualmente).
3. Quanto a árvore nº 2, a funcionária não soube dizer se ela estava seca antes deste período (fisiologicamente perde todas as folhas. Não foram observadas lesões visíveis.

LAUDO FOTOGRAFICO


Árvore 1




Árvore 2




Árvore 3



Árvore 3



Araraquara, 06 de Outubro de 2021


Assinatura do técnico
Eng. Agrônomo
CREA - 50000/2240

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Município de
Araraquara

Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea(primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº 1756/257-2021


DADOS DO REQUERENTE

Nome:	Clélia Mara Dos Santos					
Endereço:	Rua Jurupema	Nº:	387	Bairro:	Jardim América	
Nº do Protocolo:	35845/2021	Data de Entrada:	23/06/2021	Data da Vistoria:	13/06/2021	

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:		Wellinton Bruno Gonçalves da Silva			Matrícula:	1756
Nº de Árvores:	02	Localização do Espécimes:	Interna			

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES


Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Guapuruvú	79,59 cm	500 cm	Condenada	*	Remoção e Substituição	S	M	Pata de Vaca
2	Espatódia	*	300 cm	Condenada	*	Remoção	N	*	*

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os 2 indivíduos estão condenados, necessário realizar remoção de ambos e 1 substituição.

LAUDO FOTOGRÁFICO

Árvore 1



Árvore 2



Araraquara, 13 de Julho de 2021

Assinatura do técnico

Tabela de Ajuda

Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea(primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de manutenção	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos		Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº 1756/256-2021


DADOS DO REQUERENTE

Nome:	Clélia Mara Dos Santos					
Endereço:	Av. Francisco Sampaio Peixoto	Nº:	581	Bairro:	Jardim Sta. Lucia	
Nº do Protocolo:	35581/2021	Data de Entrada:	21/06/2021	Data da Vistoria:	13/07/2021	

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:		Wellinton Bruno Gonçalves da Silva		Matrícula:	1756
Nº de Árvores:	11	Localização do Espécimes:	Passeio e interna		

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES


Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Alfeneiro	41,06 cm	200 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*
2	Alfeneiro	48,70 cm	180 cm	Condenada	*	Poda de manutenção	S	M	Magnólia
3	Mangueira	130 cm	100 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*
4 a 11	*	*	*	*	*	Plantios	S	M	Pata de Vaca, Aleluia, Cambuci, Magnólia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Indivíduo 1 está sadio, realizar poda de manutenção;
Indivíduo 2 está condenado, realizar remoção e substituição;
Indivíduo 3 está sadio, realizar poda de manutenção;
Os indivíduos de 4 a 11, são canteiros, realizar plantio.

LAUDO FOTOGRÁFICO

Árvore 1



Árvore 2



Árvore 3



Árvore 4 a 11



Araraquara, 13 de Julho de 2021

Assinatura do técnico

Tabela de Ajuda

Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea (primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº 1756/255-2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	Clélia Mara Dos Santos						
Endereço:	Rua Expedicionários do Brasil	Nº:	556	Bairro:	São José		
Nº do Protocolo:	35579/2021	Data de Entrada:	21/06/2021	Data da Vistoria:	13/07/2021		

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:		Wellinton Bruno Gonçalves da Silva			Matrícula:	1756
Nº de Árvores:	03	Localização do Espécimes:	Interna e Passeio			

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES





DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Tipuana	59,84 cm	160 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*
2	Pata de Vaca	44,56 cm	100 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*
3	Alfeneiro	35,01 cm	180 cm	Condenada	*	Remoção e substituição	S	P	Aleluia

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os indivíduos 1 e 2 estão, sadios, realizar poda de manutenção;
Indivíduo 3 está condenado, tronco oco na base, realizar remoção e substituição.

LAUDO FOTOGRÁFICO	
Árvore 1	Árvore 2
	
Árvore 3	Árvore 3
	

Araraquara, 13 de Julho de 2021

Assinatura do técnico

Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea (primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberção da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



LAUDO TÉCNICO Nº

56/2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	CER CONCHETA SMIRNE MENDONÇA				
Endereço:	RUA SALVIANO ROSALINO	Nº:	1870	Bairro:	BELA VISTA
Nº do Protocolo:	024.223/2021	Data de Entrada:		30/04/2021	

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	RENNAN			Matrícula:	1718
Nº de Árvores:	6	Localização do Espécimes:	PASSEIO E AREA INTERNA		

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP/FUS TE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	SIBIPIRUNA	52,4/250	SADIA	FIAÇÃO ELÉTRICA	PODA DE LIMPEZA	N		
2	SIBIPIRUNA	53,2/250	SADIA	NENHUMA	PODA DE LIMPEZA	N		
3	SIBIPIRUNA	45,1/250	SADIA	NENHUMA	PODA DE LIMPEZA	N		
4	SIBIPIRUNA	56,1/250	SADIA	NENHUMA	PODA COMPLETA	N		
5	SIBIPIRUNA	43,1/200	SADIA	NENHUMA	PODA DE LIMPEZA	N		
6	SIBIPIRUNA	47,1/250	LESÃO/INCLINAÇÃO	MURO	REMOÇÃO	N		



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



CONSIDERAÇÕES FINAIS


ÁRVORE 1 (UM) LOCALIZADA NA CALÇADA. AS DEMAIS DENTRO DA ESCOLA.

OBS 1.: CONVERSADO COM A LUCIANA (DIRETORA) INFORMANDO A MESMA QUANTO A REALIZAÇÃO DAS ABERTURAS DOS CANTEIROS, POIS AS RAÍZES DAS ÁRVORES ERGUERAM O CONCRETO DEVIDO A FALTA DE ESPAÇO PARA ADEQUAÇÃO DE SUAS RAÍZES.

OBS 2.: SE A EMPRESA TERCEIRIZADA FOR REALIZAR O SERVIÇO DE ABERTURA DE CANTEIRO, SE FAZ NECESSÁRIOS NAS 5 (CINCO) ÁRVORES INTERNAS INDICADAS.

LAUDO FOTOGRAFICO

Árvore 1



Árvore 3

Árvore 2



Árvore 4




Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595


CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA

www.daaeararaquara.com.br




10 de mai de 2021 12:34:40
21.8043671S 48.18963537W
CER: Concheta Smirne Mendonça

Árvore 5



10 de mai de 2021 12:34:17
21.80459538S 48.1895114W
CER: Concheta Smirne Mendonça



10 de mai de 2021 12:35:12
21.80466458S 48.18953598W
CER: Concheta Smirne Mendonça



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA

www.daaeararaquara.com.br



Árvore 6



10 de mai de 2021 12:35:30
21.80459414S 48.18969288W
CER Concheta Smirne Mendonça

Araraquara, 11 de MAIO de 2021

Assinatura do técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº 1756/283-2021


DADOS DO REQUERENTE

Nome:	Clélia Mara dos Santos				
Endereço:	Av. Olimpio Bolzam	Nº:	80	Bairro:	Selmi Dei
Nº do Protocolo:	38981/2021	Data de Entrada:	08/07/2021	Data da Vistoria:	29/07/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Wellinton Bruno Gonçalves da Silva			Matrícula:	1756
Nº de Árvores:	06	Localização dos Espécimes:	Interna		

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Tipuana	63,66 cm	200 cm	Sadia	Alicerce e passeio	Remoção e substituição	S	G	Ipê
2	Mangueira	42,79 cm	50 cm	Seca	*	Remoção e substituição	S	M	Manduirana
3	Mangueira	42,01 cm	100 cm	Seca	*	Remoção e substituição	S	M	Ipê
4	Tipuana	54,11 cm	160 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*
5	Magnólia	10,50 cm	200 cm	Seca	*	Remoção e substituição	S	M	Quaresmeira
6	Tipuana	60,47 cm	180 cm	Sadia	*	Poda de manutenção	N	*	*

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Indivíduo 1, está sadio, está afetando o alicerce e o passeio próximo da caixa de areia, realizar remoção e substituição;
Indivíduo 2, está seco, realizar remoção e substituição;
Indivíduo 3, está seco, realizar remoção e substituição;
Indivíduo 4, está sadio, realizar poda de manutenção;
Indivíduo 5, está seco, realizar remoção e substituição;
Indivíduo 6, está sadio, realizar poda de manutenção.

LAUDO FOTOGRÁFICO

Árvore 1




Árvore 2




Árvore 3



Árvore 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Araraquara, 29 de Julho de 2021

Assinatura do técnico

Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea(primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberção da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

LAUDO TÉCNICO Nº

34/2021


DADOS DO REQUERENTE

Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CEC” PIAQUARA”					
Endereço:	Rua Bahia	Nº:	872	Bairro:	Vila Xavier	
Nº do Protocolo:	52700/2021	Data de Entrada:	31/08/2021	Data da Vistoria:	09/11/2021	

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:		Ana C. S. Almeida			Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	01	Localização do Espécime:	CAMPO DE FUTEBOL DO CEC PIAQUARA			

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Falso Barbatimão	47,1	≥ 4,0	Sadia	Alambrado da escola e do vizinho	Poda de Limpeza e de levantamento	-	-	-

CONSIDERAÇÕES FINAIS



O espécime encontra-se próximo ao alambrado interno da escola e existem alguns galhos sobre o alambrado do muro da vizinha. Não se observou levantamento de raízes ou indícios da ação das mesmas no muro (que serve de parede para a referida casa). Há um toco de árvore que pode ter sido a responsável pelas raízes mencionadas pela proprietária. Entretanto, não foram observadas rachaduras no muro, causadas pelas árvores.

Recomendações: Poda de limpeza e levantamento da copa.
Retirada do toco.

LAUDO FOTOGRÁFICO


Canaleta

Canaleta



Área sem levantamento de raízes

Toco rente ao muro





Araraquara, 10 de Novembro de 2021.


Assinatura do técnico
A. S. S. S. S.

Município de
Araraquara

DADOS DO REQUERENTE						
Nome:	CER "LEONOR MENDES DE BARROS"					
Endereço:	R. São Bento	Nº:	1993	Bairro:	Centro	
Nº do Protocolo:	52694/2021	Data de Entrada:	31/08/2021	Data da Vistoria:	07/10/2021	

DADOS DA VISTORIA			
Técnico responsável:	Ana C. S. Almeida	Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:		Localização do Espécimes:	Área interna do CER


[illegible]

CONSIDERAÇÕES FINAIS


Trata-se de área interna do CER, bem arborizada, com palmeiras, árvores nativas de grande, médio e pequeno porte. Encontram-se com muitos galhos secos, caindo sobre as áreas de recreação e trânsito de pessoas e veículos. Há necessidade de manutenção geral (poda de limpeza) em toda a área (Fotos: Vista Geral 1 a 6).

LAUDO FOTOGRÁFICO


Árvore 1 - Remoção



Árvore 1 - Remoção



Vista Geral - 1




Vista Geral - 2 – Tanque de areia




LAUDO FOTOGRAFICO


Vista Geral - 3




Vista Geral - 4



Vista Geral - 5



Vista Geral - 6



Araraquara, _____ de _____ de 2021.


Assinatura do técnico
CREA - 5060312240

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº 1756/160-2021


DADOS DO REQUERENTE

Nome:	Escola do Assentamento Bela Vista					
Endereço:	Assentamento Bela Vista	Nº:	S/N	Bairro:	Assentamento Bela Vista	
Nº do Protocolo:	RA 091/2021	Data de Entrada:	19/05/2021	Data da Vistoria:	25/05/2021	

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:		Wellinton Bruno Gonçalves da Silva		Matrícula:	1756
Nº de Árvores:	2	Localização do Espécimes:	Passeio		

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Eucalipto	100,26 cm	300 cm	Morta	*	Remoção e Substituição	S	G	Jequitibá
2	Tamarindo	92,30 cm	200 cm	Morta	*	Remoção e Substituição	S	G	Tamarindo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os 2 indivíduos estão secos, necessário a remoção e substituição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO FOTOGRAFICO	
Árvore 1	Árvore 2
Árvore 1	Árvore 2

Araraquara, 25 de Maio de 2021

Wellington Bruno Gonçalves da Silva

Assinatura do técnico

Técnico Agrícola
Matrícula 1756

Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea (primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº

05/2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	CER "CARMELITA GARCEZ I"						
Endereço:	R. Itália	Nº:	859	Bairro:	São José		
Nº do Protocolo:	56491/2021	Data de Entrada:	15/09/2021	Data da Vistoria:	30/09/2021		

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:		Ana C. S. Almeida			Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	01	Localização do Espécimes:	Pátio próximo à casinha de boneca			

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES

DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES


Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Desconhecida	95,8	≥ 10,0	Presença de cupins	Não há	Poda de limpeza; pulverização	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									

CONSIDERAÇÕES FINAIS


Trata-se de árvore de grande porte, aparentemente firme. Presença de cupins. Vários galhos quebrados, mas ainda presos ao espécime. Necessário caminhão com cesto elevatório.

LAUDO FOTOGRÁFICO


Árvore 1




Árvore 1



Árvore – vista geral



Árvore



Araraquara, 04 de Outubro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Município de
Araraquara

Assinatura do técnico

Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea (primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



LAUDO TÉCNICO Nº	72/2021
------------------	---------

DADOS DO REQUERENTE					
Nome:	CER RICARDO CARAMURU DE CASTRO MONTEIRO				
Endereço:	AV CARLOS DE ANGELI	Nº:	200	Bairro:	NOVA ARARAQUARA
Nº do Protocolo:	024.219/2021	Data de Entrada:		30/04/2021	

DADOS DA VISTORIA			
Técnico responsável:	RENNAN	Matrícula:	1718
Nº de Árvores:		Localização do Espécimes:	AREA INTERNA E PASSEIO

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES

DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES								
Nº	Espécie	DAP/FUS TE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	CHORÃO	32,1/150	MORTA/MUTILADA	NENHUMA	REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	SIM	M	ACACIA
2	CHORÃO	21,5/150	LESÃO/PRAGAS	NENHUMA	REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	SIM	P	RESEDA
3	CHORÃO	23,8/200	LESÃO/PRAGAS	NENHUMA	REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	SIM	P	ESCOVA
4	ÁRBOREA	16,7	MORTA/MUTILADA	NENHUMA	REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	SIM	P	RESEDÁ
5	BARBATIMÃ O	34,5/200	PRAGAS/CUPINS	NENHUMA	PODA DE LIMPEZA	N		
6	ÁRBOREA	12,1	MORTA/MUTILADA	NENHUMA	REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	SIM	P	ESCOVA

CONSIDERAÇÕES FINAIS
TEM UMA MUDA MORTA NA CALÇADA DA ESCOLA, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESEDA.




Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br




LAUDO FOTOGRÁFICO

Árvore 1



12 de mai de 2021 10:37:33
21.77399571S 48.20455891W
CER CAIC Ricardo C. Monteiro

Árvore 2



12 de mai de 2021 10:39:34
21.77405089S 48.20422215W
CER CAIC Ricardo C. Monteiro

Árvore 3

Árvore 4




Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



12 de mai de 2021 10:39:37
21.77406696S 48.20420047W
CER CAIC Ricardo C. Monteiro

Árvore 5



12 de mai de 2021 10:43:21
21.77368099S 48.20475125W
CER CAIC Ricardo C. Monteiro




12 de mai de 2021 10:45:18
21.77159947S 48.2048716W
CER CAIC Ricardo C. Monteiro



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaearaquara.com.br



12 de mai de 2021 10:40:11
21.77408972S 48.20412403W
CER CAIC Ricardo C. Monteiro

Árvore 6



12 de mai de 2021 10:46:19
21.77369992S 48.20461986W
CER CAIC Ricardo C. Monteiro



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



Araraquara, 12 de MAIO de 2021

RCB

Assinatura do técnico
Rennan Cesar Galitese
Agente Técnico de
Serviços Públicos
Matrícula 1718

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº

029/2022

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	CER "CYRO GUEDES RAMOS"				
Endereço:	R. PEDRO MARTINI	Nº:	1055	Bairro:	.JD. SANTA ANGELINA
Nº do Protocolo:	1493/2022	Data de Entrada:	07/01/2022	Data da Vistoria:	XX/01/2022


DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana Almeida	CREA:	5060312240
Nº de Árvores:		Localização do Espécime:	CALÇADA EXTERNA DO CER

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES



CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES NA CALÇADA EXTERNA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES									
Nº	Espécie	DAP (cm)	FUSTE (m)	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Alfeneiro	35,0	≥ 2,0	Aparentemente firme	Não há	Poda de manutenção	-	-	-
2	Muda/Aldrigo	5,1	≥ 2,0	Sadia	Não há	Não há	-	-	-
3	Alfeneiro	35,6	≥ 2,0	Aparentemente firme	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
4	Alfeneiro	34,7	≥ 2,0	Comprometido	Não há	Remoção	01	M	Manduirana
5	Muda/Oiti	-	-	Sadia	Não há	Poda de condução	-	-	-
6	Alfeneiro	29,6	≥ 2,5	Aparentemente firme	Não há	Poda de manutenção	-	-	-
7	Muda/Aldrigo	4,8	≥ 1,5	Sadia	Não há	Não há	-	-	-
8	Muda/Oiti	3,8	-	Sadia	Não há	Não há	-	-	-
9	Muda/Aldrigo	7,0	≥ 1,5	Sadia	Não há	Não há	-	-	-
10	Alfeneiro	33,1	≥ 2,0	Aparentemente firme	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
11	Muda/Ipê(?)	6,4	≥ 2,0	Aparentemente firme	Não há	Acompanhamento (anclamento por arame)	-	-	-
12	Muda/Ipê(?)	4,1	≥ 1,5	Aparentemente seca	Não há	Acompanhamento (tecidos verdes)	-	-	-
13	Aldrigo	19,1	≥ 1,5	Aparentemente sadio	Não há	Não há	-	-	-
14	Espátódea	35,3	≥ 3,0	Aparentemente firme	Não há	Poda de manutenção	-	-	-

CONSIDERAÇÕES

Nº 14. Espátódea de pequeno porte. Caule sem lesões visíveis. Copa com galhos grandes, secos.
Recomendações: poda de manutenção.

CV. Sugerimos o plantio de uma muda de tingui preto.

O CER possui uma área interna com talude. Sobre este talude encontra-se uma mureta com alambrado e algumas árvores, inclusive um oiti de maior porte, aparentemente saudável. Com as fortes chuvas, a funcionária relatou que houve escorrimto do solo deste talude. Entretanto, não se observou na data da vistoria, exposição de raízes ou movimentação dos espécimes arbóreos. A mesma foi orientada a cobrir esta região com material vegetal ou grama, para tentar evitar a ação das gotas de chuva sobre o local.


FOTOS EM ANEXO.

LAUDO FOTOGRAFICO

Oiti no talude – sem exposição de raízes



Mureta e alambrado sobre o talude




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27




LAUDO FOTOGRÁFICO

Nº 14 - Espatódea



14 de fev de 2022 09:41:20
21.77080129S 48.18746195W
CERC Ciro Guedes

Araraquara, 14 de fevereiro de 2022.


Assinatura do técnico

Fco. Azeiteiro

CPF: 000.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Município de
Araraquara

LAUDO TÉCNICO Nº

01-2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	CER RUBENS CRUZ I				
Endereço:	Av. Bercholina Alves Carvalho Conceição	Nº:	360	Bairro:	Semi Dei/ Setor IV
Nº do Protocolo:	45497/2021	Data de Entrada:	24/09/2021	Data da Vistoria:	27/09/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana C. S. Almeida			Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	03	Localização do Espécimes:	Área interna do CER		

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES

Confirmar localização com funcionários do CER.

DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Jambolão	84,7		Aparentemente sadia	Não há	Poda de limpeza e pulverização	-	-	-
2	Leucena	19,1		Sadia	Poste de iluminação	Poda para liberar braço de luz	-	-	-
3	Pata de vaca	30,2		Sadia	Poste de iluminação	Poda para liberar braço de luz	-	-	-
4									
5									
6									


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Obs.


1. A árvore nº 1 encontra-se na área externa do fundo do CER (fora do bloco de salas de aulas).
2. A árvore nº 2 encontra-se no corredor de acesso ao CER Rubens Cruz I.

LAUDO FOTOGRÁFICO


Árvore 1



Árvore 2



Árvore 3



Árvore 4

Araraquara, 04 de Outubro de 2021



CREA 2249 Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea(primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº 02-2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	CER RUBENS CRUZ II				
Endereço:	Av. Bercholina Alves Carvalho Conceição	Nº:	360	Bairro:	Selmi Dei/Setor IV
Nº do Protocolo:	46710/2021	Data de Entrada:	10/08/2021	Data da Vistoria:	27/09/2021

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana C. S. Almeida	Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	02	Localização dos Espécimes:	Área interna do CER

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES

Verificar a localização com o funcionário do CER.

DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Leucena	19,0		Sadia/bom	Poste de iluminação	Poda de limpeza para melhorar iluminação	-	-	-
2	Leucena	18,0		Sadia/bom	Poste de iluminação	Poda de limpeza para melhorar iluminação	-	-	-
3									
4									
5									
6									

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Obs.

- Os dois espécimes encontram-se ao lado do campo externo.
- O poste de iluminação encontra-se entre as duas árvores.

LAUDO FOTOGRAFICO

Árvores 1 e 2




Árvore

Árvore

Árvore

Araraquara, 04 de Outubro de 2021


Assinado por: _____
CNEA 35400 1240

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea(primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



LAUDO TÉCNICO Nº

03/2021

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	CER " MARIA PRADELLI MALARA "						
Endereço:	R. Dr. José de Freitas Madeira	Nº:	491	Bairro:	Selmi Dei/Setor I		
Nº do Protocolo:	56495/2021	Data de Entrada:	15/09/2021	Data da Vistoria:	27/09/2021		

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	Ana C. S. Almeida	Matrícula:	9856-6
Nº de Árvores:	27	Localização do Espécimes:	Área interna (pátio e jardim) e externa (calçada)

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES

Em anexo.

DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	FUSTE	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	Desconhecida	23,5	≥ 3,0	Sadia	Não há	Remoção de galho sobre cerca de arame/alambrado	-	-	-
2	Goiabeira (moita)		≥ 2,0	Sadia	Muro	Poda de limpeza	-	-	-
3	Pau formiga	44,5	≥ 8,0	Pragas/doenças	Muro	Remoção de toco necrosado /pulverização	-	-	-
4	Desconhecida	23,0	≥ 8,0	Visualmente firme	Não há	Não há	-	-	-
5	Desconhecida	47,0	≥ 8,0	Visualmente firme	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
6	Desconhecida	28,0	≥ 8,0	Visualmente firme	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
7	Desconhecida	31,0	≥ 8,0	Morta/risco de queda	Não há	Remoção (urgente)	-	-	-
8	Desconhecida	31,0	≥ 8,00	Visualmente firme	Não há	Não há	-	-	-
9	Sibipiruna	44,0	≥ 8,0	Visualmente firme	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
10	Alfeneiro	29,0	≥ 8,0	Visualmente firme	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
11	Alfeneiro	40,7	≥ 4,0	Galhos secos e ervas	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
12	Desconhecida	53,5	≥ 8,0	Galhos secos	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
13	Alfeneiro	28,6	≥ 6,0	Morta/risco de queda	Não há	Remoção (urgente)	1	M	Manduirana
14	Desconhecida	57,39	≥ 8,0	Pragas/doenças	Não há	Poda de limpeza/pulverização	-	-	-
15	Alfeneiro	50,9	≥ 6,0	Galhos secos	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
16	Alfeneiro	47,7	≥ 6,0	Galhos secos	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
17	Alfeneiro	25,5	≥ 4,0	Galhos secos	Não há	Poda de limpeza	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Município de
Araraquara

18	Sibipiruna	47,0	$\geq 4,0$	Poda drástica	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
19	Sibipiruna	71,6	$\geq 8,0$	Sadia	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
20	Sibipiruna	36,3	$\geq 6,0$	Sadia	Não há	Poda de limpeza e levantamento de copa sobre a calçada	-	-	-
21	Sibipiruna	66,8	$\geq 8,0$	Sadia	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
22	Sete copas	69,1	$\geq 8,0$	Sadia	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
23	Sibipiruna	47,7	$\geq 8,0$	Sadia	Não há	Poda de limpeza	-	-	-
24	Aroeira pimenteira	19,0	$\geq 1,5$	Sadia	Fiação aérea	Poda de levantamento de copa para liberar passagem de pedestres	-	-	-
25	Aroeira pimenteira	18,0	$\geq 1,5$	Sadia	Fiação aérea	Poda de levantamento de copa para liberar passagem de pedestres	-	-	-
26	Aroeira pimenteira	18,3	$\geq 1,5$	Sadia	Fiação aérea	Poda de limpeza	-	-	-
27	Aroeira pimenteira	17,8	$\geq 1,5$	Sadia	Fiação aérea	Poda de limpeza	-	-	-


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Obs:


- Os valores de DAP são aproximados.
- Os valores de fuste são estimados (visualmente).
- Os espécimes de 4 a 10 encontram-se nos fundos do Posto de Saúde. Um alambrado separa as duas áreas.
- Os espécimes de 18 a 23 encontram-se no jardim em frente ao prédio do CER.
- Os espécimes de 24 a 27 encontram-se na calçada do CER.
- Nos fundos, O CER tem uma APP, cercada por alambrado. Neste alambrado, crescem ora-pro-nobis e outras plantas que podem causar lesão nas crianças. A diretora solicita a remoção destas plantas (limpeza do alambrado).
- A faixa de proteção entre o alambrado e a APP, necessita ser limpa.

LAUDO FOTOGRAFICO


Árvore 3



Árvore 3



Árvore 7



Árvore

Araraquara, 28 de Setembro de 2021


Assinatura do técnico
CREA - 50503/2240

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27



Município de
Araraquara

Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Risco de queda	Transplante	Supressão	Fiação aérea(primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Ervas parasitas	Morta	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Pragas/Doenças	Mutilada/ poda drástica	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Inclinação atípica		Poda de formação	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
Tronco oco/Inclusão de casca		Redução de troncos múltiplos	Poda de manutenção	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei