



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 1006/2023

Em 25 de Abril de 2023.

Ao
Excelentíssimo Senhor
PAULO LANDIM
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 4233/2023 de **02/05/2023 15:25**
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 1634/2023
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 1634/2023**, de autoria do Vereador **GUILHERME BIANCO**, sobre o assunto, informamos, conforme manifestação prestada pelo Departamento de Água e Esgoto de Araraquara-DAAE, há um estudo para ampliação dos PECs e PEVs no município de acordo com as demandas levantadas, juntamente com as áreas de maior deposição irregular que definirão as futuras implantações.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


CRISTIANO TIAGO DOS SANTOS
Chefe de Gabinete