



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 16 de novembro de 2023

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**PAULO LANDIM**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 702/2023**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**EDINHO SILVA**

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

Cumprimentando-lhe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue:

O local está incluído no escopo do Contrato de Repasse CR 942719 - Saneamento Integrado, Operação 1087132-96. Contrato celebrado em 28/07/2023. Aguardando aprovação de projetos de engenharia, licenciamento ambiental, titularidade de área e projeto social.

**Operação 1087132-96 - Tgov 942719**

**Objeto:** ações de saneamento integrado nas bacias do ribeirão do ouro, córrego da servidão, córrego capão do paiva e de seus afluentes.

**Apelido da Operação:**

Drenagem da Via Expressa -- Ações de saneamento integrado Araraquara

<b>Tipo:</b> OGU Não-PAC	<b>Gestor:</b> MCIDADES 2023	<b>Ano:</b> 2023	<b>Data de Assinatura:</b> 28/07/2023	<b>Dt. Vigência:</b> 28/07/2028	<b>Data de Suspensiva:</b> 30/11/2024
<b>Valor de Investimento:</b> R\$ 143.000.000,00	<b>Valor de Repasse:</b> R\$ 141.570.000,00		<b>Valor de Contrapartida:</b> R\$ 1.430.000,00		
<b>Valor de Repasse Creditado:</b> R\$ 0,00	<b>Valor Saldo Disponível Repasse:</b> R\$ 0,00				
<b>Situação do Contrato:</b> CONTRATADA COM CLAUSULA SUSPENSIVA	<b>Situação do Objeto</b> Não iniciada			<b>Percentual Realizado</b> 0,00	

Em relação aos projetos, àqueles referentes a parte linear, referente a intervenção na Via Expressa, estão prontos. Dessa parte da intervenção está pendente o processo da outorga pelo DAEE.

No prolongamento da Via Expressa, a intervenção passará sob a Rodovia SP 310 e os serviços de topografia já foram iniciados para compor o processo que será protocolado no Departamento Estadual. Nessa meta é necessário que o DAEE emita a outorga referente ao canal e da bacia de dissipação. Ainda no que concerne a passagem sob a rodovia, é necessário aguardar a autorização da ARTESP.

Quanto aos projetos e tratamento das metas que envolvem os reservatórios, já estão sendo realizados os estudos da fauna e flora para a entrada do pedido de licenciamento ambiental na CETESB

Em relação a titularidade das áreas dos reservatórios está sendo tratado caso a caso. Sobre os aspectos que envolvem o Projeto de Trabalho Social, a coordenação ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente. Os eixos a serem trabalhados são: Mobilidade, comunicação, desenvolvimento econômico, educação ambiental.

É o que tínhamos a acrescentar.

—  
Ernesto Rebuglio Velloso

Coordenador Executivo de Obras Públicas

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Prefeitura do Município de Araraquara