



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### INDICAÇÃO Nº 200/2026

Solicita capinação do canteiro central em toda a extensão da Avenida Dr. Albert Einstein, no bairro Parque São Paulo.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, para que seja providenciada a capinação do canteiro central em toda a extensão da Avenida Dr. Albert Einstein, no bairro Parque São Paulo.

O canteiro central da Avenida Dr. Albert Einstein encontra-se com mato alto e necessidade de manutenção, o que compromete a visibilidade dos motoristas, além de prejudicar a estética urbana e favorecer a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Considerando que se trata de uma via de grande circulação de veículos e pedestres, a realização da capinação é fundamental para garantir maior segurança no trânsito, bem como melhorar as condições de limpeza e conservação do espaço público.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 9 de janeiro de 2026.

ENFERMEIRO DELMIRAN



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ENFERMEIRO DELMIRAN Indicação nº 200/2026/312/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - 95B9-MU17-2X71-U1YY





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ENFERMEIRO DELMIRAN Indicação nº 200/2026/312/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - 95B9-MU17-2X71-U1YY



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=95B9MU172X71U1YY>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **95B9-MU17-2X71-U1YY**