



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

12:24 22/05/2017 003703 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA

OFÍCIO Nº 0867/2017

Em 16 de maio de 2017.

Ao
Excelentíssimo Senhor
FARMACÊUTICO JÉFERSON YASHUDA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em atenção à **Indicação nº 378/17**, de autoria do Vereador **ROGER MENDES**, transcrevemos abaixo a manifestação prestada pela Diretoria de Gestão Ambiental do Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE:

"Informamos que os bolsões vêm recebendo manutenção periódica, bem como estamos estudando formas de melhorar o uso do espaço. Uma das alternativas estudadas é a alocação de caçambas no interior dos bolsões para recebimento dos resíduos, ao invés das baias utilizadas atualmente. Com isso pretendemos melhorar o uso do espaço, diminuindo o transtorno para a população do entorno."

Ao ensejo, renovamos os protestos de nosso elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALAN SILVA
Chefe de Gabinete