



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA


Indicação nº 2119 /2019

**CÓPIA**

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 30 ABR. 2019

  
Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

Seção de Protocolo

02/05/2019 13:58:16 Guichê: 037.189/2019 Processo: 000.003/2019

Nome: C.M.A - IND Nº 2119/2019


Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: SOLICITAÇÃO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, **no sentido de que seja elaborado estudo visando à instalação de travessia elevada para pedestres (lombofaixa), nas duas mãos de direção, defronte ao Teatro Municipal situado na Avenida Bento de Abreu, s/n.º, na Vila Ferroviária, nesta cidade.**

Recebemos diversas solicitações de moradores das proximidades do Teatro Municipal, os quais relataram os constantes abusos de velocidade que ocorrem no local, sendo que a instalação do referido dispositivo inibirá os excessos e trará mais segurança para motoristas e pedestres.

Araraquara, 29 de abril de 2019.

  
**TENENTE SANTANA**  
Vereador e Vice-Presidente

16:12:38/04/2019 09:44:68 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA