

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 2412/2019

CÓPIA

Autoria: Vereadora Thainara Fai

Despacho:

DEFERIDO

Araraquara,

22 MAIO 2019

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

22/05/2019 13:58:52 Guichê: 043.471/2019 Processo: 000.003/2019

Nome: **C.M.A. - IND. N.º 2412/2019**

Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: SOLICITAÇÃO

Venho respeitosamente por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, indicar a **Senhora Secretária de Obras e Serviços**, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de que seja realizado um estudo para a abertura de **Bueiros ou Canaletas** na **Rua Domingos Vidoto** cruzamento com a **Avenida Neoclair Thome**, na Vila esperança, desta cidade.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que em visita no bairro verificamos que neste local a água fica parada, não tem nenhuma caída ou bueiro. Vale ressaltar que essa água é um criador do mosquito *Aedes Aegypti*.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Araraquara, 17 de Maio de 2019.

Thainara Faria
Vereadora