

### ATO NÚMERO 024/13

De 28 de janeiro de 2013 Processo 022/13

> Transfere à Prefeitura Municipal de Araraquara, materiais permanentes e de consumo inservíveis e/ou em desuso na Câmara Municipal.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz publicar o seguinte

ATO:

Artigo 1º - Ficam transferidos à Prefeitura do Município de Araraquara, para ter o destino que julgar conveniente, materiais permanentes e de consumo inservíveis e/ou em desuso na Câmara Municipal de Araraquara.

Relação do material permanente da Câmara Municipal a ser transferido para a Prefeitura Municipal de Araraquara:

Patrimônio	rimônio Descrição					
220	Gravador de marca Gradiente modelo Stéreo Cassete Deck					
579	Armário de aço com 02 portas de abrir e com prateleiras					
849	Mesa de madeira com estrutura de ferro pintado na cor preta para impressora	0,01				
850	Mesa de madeira com estrutura de ferro pintado na cor preta para impressora	0,01				
857	Mesa de madeira com estrutura de ferro pintado na cor preta para impressora	0,01				
946	Cadeira giratória Fort-Flex modelo 123 na cor preta	150,00				
1071	Mesa de madeira com estrutura de ferro pintado na cor preta com pés giratórios para microcomputador					
1272	Circulador de ar de marca Arno com três velocidades na cor bege					
1326	Estante de aço medindo dois metros de altura, noventa e dois centímetros de largura e trinta centímetros de profundidade					
1328	Estante de aço medindo dois metros de altura, noventa e dois centímetros de largura e trinta centímetros de profundidade					
1393	Aparelho CD Player	340,00				
1460	Monitor 14" a cores para C.F.T.V.	378,00				
1494	Rádio toca-fitas Coastar, frente destacável modelo CS 2002 65 PX					
1865	Auto Rádio JVC	388,00				
2240	Armário alto 1,63 x 80 x 40 c/ dispositivo para pasta	296,00				
2341	Poltrona giratória com espaldar médio (vermelha)	432,50				
2350	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39				
2351 2354	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39				
MUNICIP	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39				

ICIPAL DE ARARAQUARA

		1
-	/	
(		J

2356	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39
2358	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39
2359	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39
2361	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39
2362	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39
2363	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39
2364	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39
- 10 to 10 t	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39
2367	Cadeira dixa com base trapezio (vermelha)  Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94
2369		
2370	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2371	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94
2372	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94
2373	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2375	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94
2376	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2377	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2378	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2379	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2380	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94
2382	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94
2384	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2386	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2387	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2388	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94
2389	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94
2390	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2392	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2393	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2394	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94
2395	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2396	Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94
2397	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,95
2398	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,95
2466	Armário baixo c/ 0,73 de altura c/ 1 porta de abrir e 4	375,00
2468	gavetas media e 1 gavetinha, c/ 0,80 L e 0,60 P  Armário baixo c/ 0,73 de altura, c/ porta deslizante c/ 1,20 L x 0,60 P	427,00
2472	Armário baixo c/ 0,73 de altura c/ 2 portas de abrir c/ 0,80 L x 0,60 P	292,00
2575	DVD Philips 330 MP3 Foto CD Prat Aut	429,00
2586	Time-Lapse 960 horas	1.250,00
2603	CD Player PIONNER DEH - 1780	
2632	Microfone sky upf duple E 25	409,00
2643	Microfone skp uhf duplo F 25	749,33
2668	Monitor 20' Microship	895,00
2711	Estante de aço 240 c/ 6 band. 030	174,00
2713	Câmera digital EasyShare Z650 6,1 MP KODAK	1.660,00
	Cadeira Presidente Frak	265,00
2744		
2891	Poltrona Jobema Veneza giratória com braço Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com	485,00 196,00

CIPAL DE ARARAQUARA

	espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente				
2893 Cade regul com reves	Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com regulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, revestido em tecido resistente  Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com regulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, revestido em tecido resistente				
regul					
regul	eira giratória com braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	196,00			
regul	eira giratória com braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	196,00			
regul	eira giratória com braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	196,00			
regul	eira giratória com braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	196,00			
regul com	eira giratória com braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	196,00			
2905 Cade regul com	eira giratória com braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	196,00			
2906 Cade regul com	eira giratória com braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	196,00			
2907 Cade regul com	eira giratória com braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	196,00			
2908 Cade regul com	eira giratória com braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	196,00			
Cade regulation com	eira giratória sem braço, com espaldar médio, com lagem de altura do assento a gás, assento e encosto espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, stido em tecido resistente	165,00			
2919 Cade	eira giratória sem braço, com espaldar médio, com	165,00			

RAMUNICIPAL DE ARARAQUARA

	regulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm,	
2923	revestido em tecido resistente  Cadeira giratória sem braço, com espaldar médio, com regulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, revestido em tecido resistente	165,00
2925	Cadeira giratória sem braço, com espaldar médio, com regulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, revestido em tecido resistente	165,00
2941	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	121,00
2942	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	121,00
2943	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	121,00
2944	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2948	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	121,00
2945	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	121,00
2946	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	121,00
2947	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	121,00
2949	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha  Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha.	121,00
2950	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	121,00

MUNICIPAL DE ARARAQUARA

2951	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	21 20000 0000
2952	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2953	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2954	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2956	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
Realigne	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2957	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
1	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2958	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2960	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2004	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2961	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2962	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2902	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2964	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
-004	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2965	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2968	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
0	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121,00
1	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e	
	encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	

UNICIPAL DE ARARAQUARA

	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2970	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	
2971	Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha	121,00
2966		
3124	Stand Alone 16 canais TecVoz	5.900,00
3328	Câmera digital Fujifilm Finepix HS10, zoom óptico 30x, 10.3 megapixels, visor LCD de 3 polegadas	1.429,00
3329	Câmera digital Fujifilm Finepix HS10, zoom óptico 30x, 10.3 megapixels, visor LCD de 3 polegadas	1.429,00

Relação de materiais inservíveis e/ou em desuso da Câmara Municipal a serem transferidos para a Prefeitura Municipal de Araraquara:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO		
21	Persiana de madeira medindo aproximadamente 2,30 x 1,20m		

Relação de materiais de consumo inservíveis do Setor de Transporte da Câmara Municipal a serem transferidos para a Prefeitura Municipal de Araraquara:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	
01	Toca fita marca Chevrolet modelo locktronic code	
01	Toca fita marca Mitsubishi modelo diamond collection	

Câmara Municipal de Araraquara, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e freze).

> JOÃO FARIAS Presidente

RONALDO NAPELOSO Vice-Presidente

**WILLIAM AFFONSO** 1º Secretário

2º Secretário

ARCÉLIO LUIS MANELLI

Administrador Geral

Publicado na Câmara Municipal de Araraquara, na mesma data.

CÂN	MARA MUNICIPAL DE ARARAQI	IARA		espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves-	124
CAI		271141	2941	tido em tecido resistente  Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
	ATO NÚMERO 024/13 De 28 de janeiro de 2013	1	- 14 14	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de polluretano injetada de no mínimo	
	Processo 022/13	umo ineer	2942	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
	itura Municipal de Araraquara, materiais permanentes e de cons suso na Câmara Municipal. MARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo,		1	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
s atribuições	legals, taz publicar o seguirte		2943	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
o 1° - Ficam I	ransferidos à Prefeitura do Município de Araraquara, para ter o d e, materiais permanentes e de consumo inserviveis e/ou em des	estino que uso na Câ-		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
a Municipal o ação do mate	le Araraquara. Irial permanente da Câmara Municipal a ser transferido para a		2944	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
nicipal de Ara	saquare.			aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
atrimônio 220	Descrição Gravador de marca Gradiente modelo Stéreo Cassete Deck	Valor R\$ 0,01	_ 2948	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
579 849	Armário de aço com 02 portas de abrir e com prateleiras Mesa de madeira com estrutura de ferro pintado na cor preta	0,01 0,01	a	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
850	para impressora Mesa de madeira com estrutura de ferro pintado na cor preta para impressora	0,01	2945	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
857	Mesa de madeira com estrutura de ferro pintado na cor preta	0,01		aço curvado, com diámetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
946	Cadeira giratória Fort-Flex modelo 123 na cor preta Mesa de madeira com estrutura de ferro pintado na cor preta	150 46,9	2946	50mm, revestida em lecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
1272	com pés giratórios para microcomputador Circulador de ar de marca Arno com três velocidades na cor bege	63		aço curvado, com diámetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
1326	Estante de aço medindo dois metros de altura, noventa e dois centímetros de largura e trinta centímetros de rofundidade	49,8	2947	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
1328	Estante de aço medindo dois metros de altura, noventa e dois centimetros de largura e trinta centimetros de rofundidade	49,8		aço curvado, com diámetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
1393 1460	Aparelho CD Player Monitor 14" a cores para C.F.T.V. Rádio toca-fitas Coastar, frente destacável modelo CS 2002	340 378 170	2949	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
1494	65 PX Auto Rádio JVC	388		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2240 2341	Armário alto 1,63 x 80 x 40 c/ dispositivo para pasta Poltrona giratória com espaldar médio (vermelha)	296 432,5	2950	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121 -
2350 2351	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha) Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39 159,39		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2354 2356 2358	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha) Cadeira fixa com base trapézio (vermelha) Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39 159,39 159,39	2951	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2359 2361	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha) Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39 159,39		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2362 2363	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha) Cadeira fixa com base trapézio (vermelha)	159,39 159,39	2952	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2364 2367	Cadeira fixa com base trapézio (vermelha) Cadeira fixa com base trapézio (vermelha) Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	159,39 159,39 165,94		aço curvado, com diámetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2369 2370 2371	Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94 165,94	2953	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2372 2373	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha) Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94 165,94		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2375 2376	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha) Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94 165,94	2954	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2377	Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94 165,94 165,94	9	aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2379 2380 2382	Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha) Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94 165,94	2956	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2384 2386	Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94 165,94		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2387 2388	Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94 165,94 165,94	2957	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2389 2390 2392	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha) Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94 165,94		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2393 2394	Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,94 165,94	2958	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2395 2396	Cadeira giratória com espaldar baixo Cadeira giratória com espaldar baixo	165,94 165,94		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	181
2397 2398	Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha) Cadeira giratória com espaldar baixo (vermelha)	165,95 165,95	2960	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2466 2468	Armário baixo c/ 0,73 de altura c/ 1 porta de abrir e 4 gavetas media e 1 gavetinha, c/ 0,80 L e 0,60 P Armário baixo c/ 0,73 de altura, c/ porta deslizante c/ 1,20 L	375 427		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2472	x 0,60 P Armário baixo c/ 0,73 de altura c/ 2 portas de abrir c/ 0,80 L	292	2961	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2575 2586	x 0,60 P DVD Philips 330 MP3 Foto CD Prat Aut Time-Lapse 960 horas	429 1250		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2603 2632	CD Player PIONNER DEH – 1780 Microfone skp uhf duplo F 25	409 749,33	2962	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2643 2668	Monitor 20' Microship Estante de aço 240 c/ 6 band. 030	895 174		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2711 2713 2744	Câmera digital EasyShare Z650 6,1 MP KODAK Cadeira Presidente Frak Poltrona Jobema Veneza giratória com braço	1660 265 485	2964	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2891	Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com re- gulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com	196		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
	espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente		2965	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2893	Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com re- gulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com	196		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2897	espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com re-	196	2968	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
	gulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves-	100		aço curvado, com diâmetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2898	tido em tecido resistente Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com re-	196	2970	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
	gulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente			aço curvado, com diámetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	
2899	Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com re- gulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com	196	2971	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
0000	espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente	-	.erreli	aço curvado, com diámetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	2555)
2900	Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com re- gulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com	196	2966	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Cadeira fixa, com base em forma de trapézio, estrutura em	121
2903	espurna injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com re-	196	5505	aço curvado, com diámetro de no mínimo 19mm, assento e encosto com espuma de poliuretano injetada de no mínimo	250
	guiagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves-	130	3124	50mm, revestida em tecido resistente na cor vermelha Stand Alone 16 canais TecVoz	5900
2904	tido em tecido resistente Cadeira giratória com braco, com espaldar médio, com re-	196	3328	Câmera digital Fujifilm Finepix HS10, zoom óptico 30x, 10.3 megapixels, visor LCD de 3 polegadas	1429
	gulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente		3329	Câmera digital Fujifilm Finepix HS10, zoom óptico 30x, 10.3 megapixels, visor LCD de 3 polegadas	1429
2905	Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com re- gulagem de altura do assento a dás assento a escosto com	196			
2000	espurna injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente			materiais inservíveis e/ou em desuso da Câmara Municipal a serer feitura Municipal de Araraquara:	n transferid
2906	Cadeira giratória com braço, com espaldar médio, com re- gulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espura injetada em politicada por especial.	196		120	
2907	espurna injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente Cadera giratória com braço, com espaldar médio, com re-	196	QTDE 21	DESCRIÇÃO Persiana de madeira medindo aproximadamente 2,30 x 1,20m	
	espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves-	100	Relação de	e materiais de consumo inservíveis do Setor de Transporte da Câm	ara Municin
2908	Cadeira giratória com braco, com espaldar médio, com re-	196	a serem tra	ansferidos para a Prefeitura Municipal de Araraquara:	
	gulagem de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente		OTDE	DESCRIÇÃO	
2916	Cadeira giratória sem braço, com espaldar médio, com re- gulagem de altura do assento a dás assento e encosto com	165	01 01	Toca fita marca Chevrolet modelo locktronic code Toca fita marca Mitsubishi modelo diamond collection	
2010	tido em tecido resistente		Câmara M	unicipal de Araraquara, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de	o ano de 20
2919	Cadeira giratória sem braço, com espaldar médio, com re- gulagem de altura do assento a dás, assento a escasto com	165	(dois mil e	Treze) RONALDO NAF	ELOSO
2923	tido em tecido resistente Cadeira giratória sem braco, com espaldar médio com re-	105	,	Presidente Vice-Preside WILLIAM AFFONSO JAIR MARTI	ente NELI
	gulagam de altura do assento a gás, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano, de no mínimo 50mm, reves- tido em tecido resistente	165		1° Secretário 2° Secretá ARCÉLIO LUIS MANELLI Administrador Geral	InO

RIA PUBLICADA NO JORNAL DE ARARAQUARA "O IMPARCIAL" EDIÇÃO DO DIA : quinta-feira, 31 de janeiro de 2013.

