



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 488/2021

Requer informações acerca da estrutura dos equipamentos públicos voltados à Cultura – Casa da Cultura Luís Antônio Martinez Corrêa e Palacete das Rosas (Secretaria de Cultura).

Apresentamos, muito respeitosamente, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, merecedor do nosso mais profundo respeito, o presente Requerimento, para que, entrando em consonância com os demais órgãos desta Administração, se digne, por especial fineza, trazer luz e entendimento acerca da estrutura dos equipamentos públicos voltados à Cultura – Casa da Cultura Luís Antônio Martinez Corrêa e Palacete das Rosas (Secretaria de Cultura):

- a) Quais as condições estruturais prediais do equipamento público Casa da Cultura Luís Antônio Martinez Corrêa? Há segurança para as pessoas utilizarem suas dependências?
- b) Atualmente há algum acervo disponibilizado – armazenado no Casa da Cultura Luís Antônio Martinez Corrêa?
- c) Há possibilidade de utilização do equipamento público Casa da Cultura Luís Antônio Martinez Corrêa, por parte da sociedade civil, entes públicos, etc.? Se sim, quais os requisitos para utilização das dependências de tal equipamento público? Favor descrever – nomear as salas que podem ser utilizadas, por exemplo para reuniões de interesse público.
- d) Quais os motivos – fatores de a “Casa da Cultura” e seu acervo, ter deixado a Casa da Cultura Luís Antônio Martinez Corrêa e ter sido instalada no Palacete das Rosas?
- e) Quais as condições estruturais prediais do equipamento público Palacete das Rosas? Há segurança para as pessoas estarem presente em suas dependências?
- f) Há possibilidade de utilização do equipamento público Palacete das Rosas, por parte da sociedade civil, população, entes públicos, etc.? Se sim, quais os requisitos para utilização das salas de tal equipamento público? Favor descrever – nomear as salas que podem ser utilizadas, por exemplo para reuniões de interesse público.
- g) Qual o custo anual para manter o equipamento público Casa da Cultura Luís Antônio Martinez Corrêa?
- h) Qual o custo anual para manter o equipamento público Palacete das Rosas?

PROTÓCOLO 4179/2021 - 28/05/2021 11:39



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

i) Quais os planos do Poder Público para utilização futura da Casa da Cultura Luís Antônio Martinez Corrêa? São precisos reparos e ou reformas no referido prédio?

Em apertada síntese de justificativas, entende-se que os equipamentos públicos voltados à Cultura perfazem significativo acervo sociocultural do Município. Ademais, é questão de interesse público entender como está esquadrihada a Cultura no Município, inclusive em relação à segurança e saúde dos referidos prédios, e utilização das dependências de tais equipamentos públicos. De forma derradeira, é o presente Requerimento com vistas a buscar luz e entendimento acerca da estrutura dos equipamentos públicos voltados à Cultura – Casa da Cultura Luís Antônio Martinez Corrêa e Palacete das Rosas (Secretaria de Cultura). É a Prefeitura contribuindo insofismavelmente com o princípio da transparência.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 28 de maio de 2021.

JOÃO CLEMENTE

PROTÓCOLO 4179/2021 - 28/05/2021 11:39