



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
-Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2274/2021

Em 08 de outubro de 2021.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**ALUÍSIO BOI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 8477/2021 de **15/10/2021 16:37**  
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 3296/2021  
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- CHEFIA GABINETE  
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à Indicação nº **3296/2021**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**ALAN SILVA**  
Chefe de Gabinete



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP  
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA  
[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



Araraquara, 29 de setembro de 2021

À  
Chefia de Gabinete  
Prefeitura Municipal

Ref.: Processo PMA 46397/2021 – Indicação CMA 3296/2021  
Autora Vereadora Luna Meyer.  
Alteração na programação da coleta seletiva – Rua Carmino Brambilla.

Em atenção ao exposto na indicação acima referenciada, informamos que foi providenciada vistoria no local em questão, a fim de identificar e realizar as alterações necessárias, a fim de melhor atender às demandas desse setor, onde a coleta seletiva já é realizada às quartas-feiras no período da manhã.

Informamos, ainda, que as ruas no local estão passando por pavimentação asfáltica e, se necessário, nossos técnicos retornarão para nova avaliação.

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Atenciosamente

  
Donizete Simioni  
Superintendente