



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 3160/2022

Em 21 de novembro de 2022.

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 9842/2022 **de 21/11/2022 13:10**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 808/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: Gerência de Expediente Legislativo

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**ALUÍSIO BOI**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 808/2022**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos a manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**EDINHO SILVA**

Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**



Araraquara, 10 de novembro de 2022.

OF. SMS. Nº 0310/2022

**Requerimento: Nº 808/2022**  
**Vereadora: Luna Meyer**

**Prezada Senhora,**  
**Graça Pinotti**  
**Coordenadora Executiva de Articulação Institucional**

Em resposta ao requerimento em epígrafe, encaminhamos em anexo o Ofício CEAB Nº 0382/2022, da Coordenadoria Executiva da Atenção Básica, desta secretaria.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**ELIANA APARECIDA MORI HONAIN**  
**Secretária Municipal de Saúde de Araraquara - SP**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENADORIA EXECUTIVA  
Rua Expedicionários  
Telefone  
CEP 14.801-200, Araraquara - SP



PREFEITURA DE ARARAQUARA

Processo 76975/2022

Data: 10/11/2022 10:08:58 Origem: 2400

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Assunto: REQUERIMENTO  
Destino: Gabinete do Secretário (Saúde)



Consulte seu processo através QRCode ou do link:  
<https://sistema.araraquara.sp.gov.br/protocolo/ruis>

**OF. CEAB Nº 382/2022**

Araraquara, 25 de outubro 2022.

**Ilma. Sra. Eliana Aparecida Mori Honain**  
**Secretária Municipal de Saúde**

***Assunto: Requerimento nº 808/2022, referente a informações sobre questões estruturais urgentes no CMS CECAP "Dr Renato Guimarães Bastos".***

Em resposta ao Requerimento nº 808/2022, da Vereadora Luna Meyer:

1. O gerador de energia foi solicitado por meio de requisição 7630, na data de 16/08/2022, encontra-se no momento em análise no setor de compras, conforme anexo 1.
2. A esterilização dos materiais utilizado nas unidades de saúde é realizada na Maternidade Gota de Leite. O CMS CECAP conta com área de descontaminação a fim do preparo dos pacotes e envio à central de material estéril.
3. A farmácia distrital que atende a população da região do CECAP está situada na unidade CMS Iguatemi. Horário de funcionamento: Das 8:00 as 16:00 horas, exceto as quartas-feiras que por reunião de equipe, fecha das 11:00 às 13:00 horas.
4. Conforme relatório em anexo (anexo 2), realizado pelo gerente de manutenção de próprios Claudinei Barbosa, no dia 13/09/2022 foi realizada troca dos controladores dos ventiladores e de tomadas expostas. Senhor Claudinei expõe que foi realizado ofício à Secretaria de Obras Públicas, por meio do guichê 75344/2022 (anexo 2), solicitando avaliação do Engenheiro para a unidade referida.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

#### COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo

Telefone: (016) 3301-1700

CEP 14.801-360, Araraquara - SP

5. Conforme relatório em anexo realizado pelo gerente de manutenção de próprios Claudinei Barbosa (anexo 2), nas duas visitas realizadas, foram trocadas em torno de 30 telhas romanas. Na visita do dia 13/09/2022, não foram verificadas infiltrações. Relata ainda que foi realizado ofício para a Secretaria de Obras Públicas, por meio do guichê 7532/2022 (anexo3), solicitando avaliação estrutural da unidade.

Foram realizados ofícios para o Coordenador de Obras Públicas, Sr Ernesto Velloso, através dos guichês 54201/2022(anexo 4) e 63308/2022(anexo 5), pela Coordenadora Executiva de Atenção Básica, solicitando vistoria da edificação do CMS CECAP, visando a verificação das condições estruturais da fundação e realização de laudo técnico, conforme anexos.

6. De acordo com a Portaria nº 2436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, não há indicação ou obrigatoriedade de desfibriladores em todas as unidades básicas de saúde. Devido a classificação de risco existente no âmbito da Atenção Primária a Saúde, caso o usuário necessite de cuidados em outro nível de atenção, como níveis secundários ou terciários, é responsabilidade da equipe fazer os encaminhamentos pertinentes e dispense o suporte até que haja acolhimento nos outros pontos de atenção da rede.

O processo de trabalho das equipes deve estar organizado de modo a permitir que casos de urgência/emergência tenham prioridade no atendimento, independentemente do número de consultas agendadas no período. Caberá à UBS prover atendimento adequado à situação e dar suporte até que os usuários sejam acolhidos em outros pontos de atenção da RAS.

A Política Nacional de Atenção Básica, no capítulo 5 e Art. 3º, que trata do processo de trabalho da Atenção Básica:

*“Porta de Entrada Preferencial - A responsabilização é fundamental para a efetivação da Atenção Básica como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção, primeiro atendimento às urgências/emergências, acolhimento, organização do escopo de ações e do processo de trabalho de acordo com demandas e necessidades da população, através de estratégias diversas (protocolos e diretrizes clínicas, linhas de cuidado e fluxos de encaminhamento para os outros pontos de atenção da RAS, etc)”. – PNAB – 2017*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

#### COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo

Telefone: (016) 3301-1700

CEP 14.801-360, Araraquara - SP

De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), é de fundamental importância que as Unidades Básicas de Saúde se responsabilizem pelo acolhimento das urgências dos pacientes que façam parte de sua área de abrangência, estando eles com quadros agudos ou crônicos agudizados, desde que a complexidade seja compatível com seu nível de assistência.

O Município de Araraquara garante o equipamento DEA em Unidades de Saúde Rurais, devido à demora da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ocasionado pela distância; este cenário não se aplica às demais Unidades Básicas de Saúde dentro da área urbana da cidade.

7. Os pedidos realizados pela equipe do CMS Cecap nos últimos seis meses foram:

- Solicitado purificador de água em 02/2022: Instalado (anexo 6)
- Solicitado Manutenção de lavadora em 08/2022: Resolvido (anexo 7)
- Solicitado dispenser de sabonete/álcool gel/papel toalha em 08/2022: Instalado (anexo 8)
- Solicitado gerador de energia: em cotação no setor de compras. Requisição 7630 (anexo 1)
- Solicitado troca de portas: em cotação no setor de compras. Requisição 8394 e empenho 27736/2022 (anexo 9)
- Solicitado manutenção de ar condicionado: Resolvido (anexo 10)

8. A unidade de Saúde encontra-se com seu Alvará sanitário vigente. Este documento atesta que um estabelecimento atende às normas sanitárias e de saúde pública.

9. Conforme relatório (anexo 2), realizado pelo gerente de manutenção de próprios Claudinei Barbosa, a demora na reposição dos vidros ocorreu devido não autorização da requisição de número 9791/2022. Mas por caráter de urgência, foram trocados os vidros em maior situação de emergência. (anexo 11)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

#### COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo

Telefone: (016) 3301-1700

CEP 14.801-360, Araraquara - SP

10. A unidade conta com 20 servidores atuando entre turnos de manhã e tarde, atendendo 7 mil famílias.

Os Centros Municipais de Saúde da Comunidade (CMSC) são locais onde os cidadãos podem receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos pelos CMS são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

11. Em março de 2020, foi publicado o decreto municipal de nº 12.236 que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19. Todos os recursos foram direcionados ao combate da pandemia. O município de Araraquara não mediu esforços para salvar vidas, proporcionar diagnóstico e abordagem terapêutica precoce nos casos indicados.

Desta forma, os investimentos realizados foram relativos a manutenção, produtos e insumos nos anos de 2020-2022, conforme anexos 1, 2,6,7,8,9,10 e 11.

Atenciosamente.

**Dra. Talitha Paula Resende Martins**

**Coordenadora Executiva de Atenção Básica**



# Município de Araraquara



**Solicitação:** 7630/2022 **Processo/ano** /  
**Unidade:** COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO **Situação:**  
**Responsável:** CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA  
**Objeto:** GERADOR DE ENERGIA  
**Justificativa:** TRATA SE DE GERADOR DE ENERGIA SOLICITADO VIA INDICAÇÃO Nº 3560/2022 DA VEREADORA FILIPA BRUNELLI, VISITA PRESENCIAL REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CECAP.

**Local de Entrega:** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h

Ite	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	1,000	UN	3.15.370	GERADOR A DIESEL POTENCIA 6KVA, MONOFASICO 110/220 V GERADOR DIESEL 6KVA CABINADO, IDEAL PARA CASA, CLÍNICAS, COM PAINEL DE AUTOMAÇÃO, ACABA A ENERGIA ELE ACIONA AUTOMATICAMENTE, QUANDO RETORNA ELE DESLIGA SOZINHO. REFRIGERADO A AR, POTENCIA MÁXIMA DE 6000 WATTS, MONOFÁSICO 110/220V, COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, PROTETOR DE SOBRECARGA, ALERTA DO NÍVEL DO ÓLEO, VOLTÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, HORÍMETRO, PARTIDA ELÉTRICA, TANQUE DE 15 LITROS, SUFICIENTE PARA NO MÍNIMO 8 HORAS DE TRABALHO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, APENAS 70DB (A) A 7 MTS DE DISTÊNCIA, RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. A EMPRESA TEM QUE OFERECER GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	0,0000	0,00

Valor do Estimado: 0,00

\_\_\_\_\_  
Requerente

\_\_\_\_\_  
Compras /

\_\_\_\_\_  
Diretor



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Araraquara, 04 de novembro de 2022.

Á

Gerencia de Apoio de rede Básica

### RELATORIO DE SERVIÇOS FEITOS NO CECAP

Venho através deste relatar que em visita a unidade de Saúde no dia 13/09 realizamos a troca dos controladores de ventiladores expostos na unidade e trocamos a tomada exposta, quanto a pergunta normas técnicas por não termos eletricitas e nem Eng. Elétrico em nossa equipe foi feito o ofício 055 protocolado num 75344/2022 a Sec. de obras solicitando a avaliação necessária

Quanto a infiltração desde o dia da chuva nos foi comunicado pela Enf. da unidade por tel. o que atendemos, porém foi necessário mais 2 visitas para sanar o problema trocando quase 30 telhas romanas na data que visitamos dia 13/09 já não estava apresentando vazamentos, quanto a estrutura física de rachaduras foi feito um ofício de número 056 protocolado num 75352/2022 a Sec. de Obras solicitando a avaliação dos Eng. da Sec. de Obras.

A demora na reposição dos vidros foi porque a requisição de num 9791/2022 não foi autorizado porem em caráter de emergência trocamos prontamente os mais emergentes.

Quanto o quanto foi investido não temos o controle pois quase toda semana é investido na unidade trocando sifões lâmpadas torneiras tomadas etc. compras estas feitas para toda rede de saúde conforme cópia anexada de algumas requisições. Quanto a projeto de reforma não é de minha responsabilidade.

Retiramos todas a telhas que estavam em volta da unidade.

Atenciosamente.

CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
Gerencia de Manutenção de Próprios  
Secretária Municipal de Saúde de Araraquara – SP



# Município de Araraquara

**Solicitação:** 1057/2022  
**Unidade:** GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS  
**Responsável:** CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
**Objeto:** aquisição de materiais eletricos+

**Processo/ano /**  
**Situação:**

**Justificativa:** necessidade de aquisição de materiais elétricos para atender as unidades de saúde rede primaria ,material este para atender solicitações de troca de tomadas ,reparos em quadros elétricos etc

**Local de Entrega:** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h

Ite	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor Estimado	
					0,0000	0,00
001	1,000	M	30200373	CABO PARALELO 2,5MM.	0,0000	0,00
002	1,000	M	30200216	CABO PARALELO 2,5MM. CABO PARALELO 2 X 1,5 MM	0,0000	0,00
003	40,000	UN	3.1.6697	CABO PARALELO 2 X 1,5 MM INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM PLACA	0,0000	0,00
004	40,000	UN	28.1.3536	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM PLACA INTERRUPTOR BIPOLAR COM PLACA	0,0000	0,00
005	20,000	UN	28.1.4047	CAPACITOR DE VENTILADOR DE 3,5 MICROFASE	0,0000	0,00
006	25,000	UN	3.1.1510	FITA ISOLANTE 20 MTS	0,0000	0,00
007	20,000	UN	30200162	TOMADA EMBUTIR 10/250 C/ESPELHO 4 X 2	0,0000	0,00
008	20,000	UN	28.1.3671	MODULO TOMADA 20A	0,0000	0,00
009	1,000	UN	31502101	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET-3200 A	0,0000	0,00
010	2,000	RL	28.1.560	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET-3200A CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 2,5mm PRETO	0,0000	0,00
011	2,000	M	3.2.39	CABO FLEXIVEL DE 2,5MM AZUL	0,0000	0,00
012	5,000	UN	28.1.1477	DISJUNTOR 20A - BIPOLAR	0,0000	0,00
013	5,000	UN	3.1.5887	DISJUNTOR 32A BIPOLAR DISJUNTOR 32A BIPOLAR	0,0000	0,00
014	3,000	PÇ	3.1.6457	Disjuntor bipolar norma DIN 63A curva C 6kA	0,0000	0,00
015	3,000	UN	3.1.2861	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A DIN	0,0000	0,00
016	3,000	UN	28.1.3745	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A NEMA	0,0000	0,00
017	25,000	UN	28.1.543	PLUG MACHO PADRAO NOVO 10 AMPER	0,0000	0,00
018	10,000	UN	28.1.3552	PLUG MACHO PADRAO BRASILEIRO 20 AMPERE PRETO	0,0000	0,00
019	10,000	UN	3.1.6998	PLUG FEMEA 2P+T 20A 250V PRETO	0,0000	0,00
020	20,000	UN	28.1.3480	PLUG FEMEA 180°, 2 P + T 10A	0,0000	0,00
021	2,000	JG	3.22.108	CHAVE DE FENDA & PHILIPS JOGO COM 06 PECAS	0,0000	0,00
022	2,000	PÇ	18.1.2830	ALICATE DE CORTE CABOS TESOURA ATE 240 MM²	0,0000	0,00
023	2,000	UN	31500814	ALICATE UNIVERSAL 8	0,0000	0,00
024	2,000	UN	3.22.878	ALICATE DE PRESSÃO 10" RETO	0,0000	0,00
025	1,000	RL	3.2.403	CABO FLEXIVEL 750V 4,0 MM COR PRETO	0,0000	0,00
026	5,000	UN	28.1.3801	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS	0,0000	0,00



## Município de Araraquara

**Solicitação:** 2328/2022 **Processo/ano** /  
**Unidade:** GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS **Situação:**  
**Responsável:** CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
**Objeto:** compras de lampadas tubulares para a rede basica  
**Justificativa:** necessidade de compra lampadas tubulares de led t8 para repor em consultórios médicos recepções salas de vacinas pátios etc das redes básica de saúde

**Local de Entrega:** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h

Ité	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	400,000	UN	28.1.3164	LAMPADA LED TUBULAR 20W, 1600 LUMENS - BIVOLT (COM VIDA UTIL +/- 50.000 HORAS) COM CERTIFICAÇÃO RoHS e CE	0,0000	0,00

Valor do Estimado: 0,00

Requerente

Claudinei Barbosa da Silva  
Gerente de Manutenção de Proprios  
Secretaria Municipal de Saúde

Compras /

Diretor

Delorges Mano  
Coordenador Executivo  
de Gestão / Saúde  
CPF: 046.804.228-82



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Araraquara, 03 de Novembro de 2022.

OF. G.M. Nº 055/2022

À Sr

Secretario de Obras e Serviços Públicos

Com nossos cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Senhoria a vistoria de sua equipe de Eng. Eletrica para fazer uma vistoria até a nossa unidade de Saúde do Cecap Dr Renato Guimarães Bastos pois a nobre vereadora Luna Meyer solicita avaliação técnica e ver se a mesma se encontra dentro dos parâmetros e não temos tais profissionais para essa avaliação.

Sendo o que tínhamos por ora. colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA**  
Gerencia de Manutenção de Próprios  
Secretária Municipal de Saúde de Araraquara – SP



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Araraquara, 03 de Novembro de 2022.

OF. G.M. Nº 056/2022

À Sr

Secretario de Obras e Serviços Públicos

Com nossos cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Senhoria a vistoria de sua equipe de Eng. Civil para fazer uma vistoria até a nossa unidade de Saúde do Cecap Dr Renato Guimarães Bastos pois a nobre vereadora Luna Meyer solicita avaliação técnica e ver se a mesma se encontra dentro dos parâmetros, e se não há risco para a população nas rachaduras apresentadas e não temos tais profissionais para essa avaliação.

Sendo o que tínhamos por ora. colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
Gerencia de Manutenção de Próprios  
Secretária Municipal de Saúde de Araraquara – SP



*Cópia  
(Básica)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA  
Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo  
Telefone: (016) 3301-1700  
CEP 14.801-360, Araraquara - SP



OF. CEAB Nº 239/2022

Araraquara, 03 de agosto de 2022

Sr. Ernesto Velloso  
Coordenador de Obras Públicas

C/C Sra. Eliana Aparecida Mori Honain  
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DE ARARAQUARA  
Processo 54201/2022

Data: 04/08/2022 - 16:44 Origem: 280

Requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Assunto:

Destino:



SOLICITAÇÃO

Coordenadoria Executiva de Obras Públicas

Consulte seu processo através QRCode ou do link:  
<https://sistema.araraquara.sp.gov.br/protocoloonline>

**Assunto:** *necessidade de reforma do CMS Cecap "Dr. Renato Guimarães Bastos".*

Venho por meio deste expor as condições físicas do CMS Cecap "Dr. Renato Guimarães Bastos. Após visita técnica do Eng<sup>o</sup> Marcos, junto ao Gerente de Manutenção Claudinei Barbosa da Silva, constatou-se aparentemente que não havia risco de queda, mas há a necessidade de reforço na fundação. O mesmo não deixou nenhum relatório técnico no momento da visita. Porém a vistoria foi realizada a olho nu e não foi possível investigar as condições das fundações que não ficam expostas à inspeção direta, conforme o próprio engenheiro cita, o que torna a situação preocupante.

Portanto, solicitamos nova vistoria da edificação, visando a verificação das condições estruturais da fundação e realização de laudo técnico; e posteriormente, a viabilidade da realização de reforma do prédio.

Atenciosamente,

Dra. Talitha Paula Resende Martins

Coordenadora Executiva de Atenção Básica



*Cópia*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA  
Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo  
Telefone: (016) 3301-1700  
CEP 14.801-360, Araraquara - SP

OF. CEAB Nº 322/2022

Araraquara, 06 de setembro de 2022.

Sr. Ernesto Velloso  
Coordenador de Obras Públicas

C/C Sra. Eliana Aparecida Mori Honain  
Secretária Municipal de Saúde

**Assunto:** *necessidade de reforma do CMS Cecap "Dr. Renato Guimarães Bastos".*

Venho por meio deste, reiterar a necessidade de nova vistoria da edificação do CMS CEAP "Dr Renato Guimarães Bastos", conforme **OF. CEAB Nº 239/2022**, enviado anteriormente por esta Coordenadoria; visando a verificação das condições estruturais da fundação e realização de laudo técnico; e posteriormente, a viabilidade da realização de reforma do prédio.

Atenciosamente,

Dra. Talitha Paula Resende Martins  
Coordenadora Executiva de Atenção Básica



PREFEITURA DE ARARAQUARA  
Processo 63302/2022

Data: 12/09/2022 13:51 Origem: 286

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Assunto: SOL REFORMA NO PRÉDIO  
Destino: Coordenadoria Executiva de Obras Públicas



Consulte esse processo através QRCode ou do link:  
<https://sistema.araraquara.sp.gov.br/protocoloonline>



# Município de Araraquara



## Separação de Requisição

**Requisição:** 106522/2022      **Situação:** Baixada  
**Data Inclusão:** 29/03/2022  
**Almoxarifado:** SMS.9.1.2 - ALMOXARIFADO DA SAUDE  
**Unidade :** SMS.9.3.4 - CMS CECAP  
**Funcionário:** 150991 - CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA  
**Histórico :** TRATA SE DE PURIFICADOR NECESSÁRIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CECAP, PARA REPOSIÇÃO DE QUEBRADO.

Cód. Material	Material	Lote	Dat.	U.M	Local Físico	Solicitada
20300241	PURIFICADOR DE AGUA			UN	BG-312	1

Separado por: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Conferido por: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_



# Município de Araraquara



Solicitação: 7286/2022      Processo/ano /  
Unidade: COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO      Situação:  
Responsável: CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA  
Objeto: MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR  
Justificativa: TRATA SE DE MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA A LAVADORA 11 KG DA UNIDADE DE SAÚDE CECAP, NECESSITA TROCA DA MANGUEIRA DE SAÍDA, TROCA DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE 3 MTS, TROCA DO JOGO DE MOLAS DA SUSPENSÃO E TROCA DA MANGUEIRA DO PRESSOSTATO - ORÇAMENTO EM ANEXO.

Local de Entrega: ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h

It	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	1,000	SV	1.1.367	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	0,0000	0,00
				SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE LAVAR		

Valor do Estimado: 0,00

\_\_\_\_\_  
Requerente

\_\_\_\_\_  
Compras /

\_\_\_\_\_  
Diretor



## Município de Araraquara



**Solicitação:** 7435/2022 **Processo/ano /**  
**Unidade:** COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO **Situação:**  
**Responsável:** CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA  
**Objeto:** DISPENSER ALCOOL GEL, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA  
**Justificativa:** TRATA SE DE DISPENSER PARA ALCOOL GEL, PAPAEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BUENO DE ANDRADA E CECAP, TIVEMOS VISITA DA VEREADORA LUNA MEYER, ONDE FOI REALIZADA INDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO  
**Local de Entrega:** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h

Ite	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	20,000	UN	3.1.6671	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	0,0000	0,00
002	20,000	UN	3.1.6183	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHAS	0,0000	0,00
003	20,000	UN	19.1.6508	DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL GEL	0,0000	0,00

Valor do Estimado: 0,00

\_\_\_\_\_  
Requerente

\_\_\_\_\_  
Compras /

\_\_\_\_\_  
Diretor



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 8579/2022

Compra Direta - 4187/2022

Processo: 4539 - 2022

VANUSA BERNARDO ABREU DA SILVA					
Endereço:	R - Pastor Deolindo Gonçalves de Freitas	378	Bairro	Parque Igaçaba	CNPJ/CPF: 15.409.472/0001-
Cidade:	Araraquara	CEP: 14804408	Fone:		FAX
Banco:		Agência		Conta	-

Unidade: SMS.9.3.14-COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA Requisição 8394/2022

Prazo de 05 DIAS Data 01/11/22 09:06

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo EM ATÉ 30 DIAS

Modalidade: **Compra Direta**

Histórico da A.F: TRATA SE DE REFORMA DE PORTAS METÁLICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE CECAP, JD BRASIL E SANTA ANGELINA. REFORMAR A PARTE INFERIOR DE 01 PORTA DE CORRER DE ENTRADA NA UNIDADE DE SAÚDE CECAP, REFORMAR A PARTE INFERIOR DE 01 PORTA DE CORRER DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE JD BRASIL E REFORMAR 01 PORTA METÁLICA DOS FUNDOS DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ANGELINA. SOLICITAÇÃO REALIZADA VIA VISITA PRESENCIAL DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA DRA TALITHA. ORÇAMENTO EM ANEXO.

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA EM PORTAS

Empenho	Valor	Saldo			
Material	Unid.	Qtd. Itens	Vlr.	Vlr. Total	Reserva
1.1.2434 SERVIÇO DE REFORMA EM PORTAS	SV	1,000	5.660,0000	5.660,00	6745

Marca:

Especificação

Número 1078 Código 09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.

Total: 5.660,00

CINCO MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

-Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

-Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## NOTA DE EMPENHO

Número 27736/2022

Tipo do Empenho: Ordinário

CREDOR .....	33696-VANUSA BERNARDO ABREU DA SILVA	CPF/CNPJ: 15.409.472/0001-70
ATUAÇÃO .....	28-FORNECEDOR - SAUDE	
ENDEREÇO .....	Pastor Deolindo Gonçalves de Freitas ,378- Parque Igaçaba--	
PROCESSO Nº .....	4539/2022	AUTORIZAÇÃO .....
MODALIDADE DE LICITAÇÃO .....	COMPRA DIRETA	NUMER ..... 4187
ABERTURA :	HOMOLOGAÇÃO :	PUBLICAÇÃO :
COND PAGAMENTO .....		
ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	
UNIDADE :	1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SUB UNIDADE :	-	
FICHA/ DOTAÇÃO :	1078-09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	
PROGRAMA :	77-GESTÃO EM SAÚDE: APOIANDO E AVALIANDO O CUIDAR DA VIDA NO SUS, COM PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	
AÇÃO :	2194-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
FUNÇÃO :	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO :	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
FONTE DE RECURSO :	1-TESOURO	
APLICAÇÃO :	3100000-SAUDE-GERAL	
CLASSE :	-	
NATUREZA DESPESA :	339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA :	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO :	5-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
CONTA BANCÁRIA :	-	
VALOR DESTA EMPENHO .....	5.660,00	
EXTENSO .....	( CINCO MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS )	
SALDO EMPENHO .....	5.660,00	
HISTÓRICO .....	TRATA SE DE REFORMA DE PORTAS METÁLICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE CECAP, JD BRASIL E SANTA ANGELINA. REFORMAR A PARTE INFERIOR DE 01 PORTA DE CORRER DE ENTRADA NA UNIDADE DE SAÚDE CECAP, REFORMAR A PARTE INFERIOR DE 01 PORTA DE CORRER DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE JD BRASIL E REFORMAR 01 PORTA METÁLICA DOS FUNDOS DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ANGELINA. SOLICITAÇÃO REALIZADA VIA VISITA PRESENCIAL DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA DRA TALITHA. ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLIC. 8394/2022 A.F. 8579/2022	

Operador: EBRANCO

ARARAQUARA 03 de Novembro de 2022

Emissor: EBRANCO

Emitido em:

04/11/2022 09.23.31



# Município de Araraquara




**Solicitação:** 5850/2022 **Processo/ano** /  
**Unidade:** GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS **Situação:** Enviada  
**Responsável:** CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
**Objeto:** contratação de empresa para dar manutenção em ar condicionado

**Justificativa:** necessidade contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado nas salas de vacina salas de farmácias consultórios médicos salas de administrações e etc em toda rede municipal de saúde aproximadamente 460 equipamentos

**Local de Entrega:** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÔPICE,154, DAS 07h-12h

Ite	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	1,000	SV	1.1.6230	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E ACJ	0,0000	0,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E ACJ		
				Valor do Estimado:		0,00

  
\_\_\_\_\_  
Requerente

  
\_\_\_\_\_  
Compras /  
Delorges Mano  
Coordenador Executivo  
de Gestão / Saúde  
CPF: 046.804.228-82

\_\_\_\_\_  
Diretor



# Município de Araraquara



Solicitação: 9791/2022      Processo/ano: /  
Unidade: GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS      Situação: Enviada  
Responsável: CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
Objeto: reposição de vidros quebrados  
Justificativa: solicitamos urgente a reposição de diversos vidros quebrados na unidade de saúde do Cecap pois tem entrado animais e sujeiras e como também tirado a privacidade de nossos pacientes

Local de Entrega: ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h

Ité	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	1,000	UN	31500282	VIDROS PARA JANELA - MEDIDAS DIVERSAS.	0,0000	0,00

VIDROS PARA JANELA - MEDIDAS DIVERSAS.

Valor do Estimado: 0,00

Requerente  
**Claudinei Barbosa da Silva**  
Gerente de Manutenção de Proprios  
Secretaria Municipal de Saúde

Compras  
\_\_\_\_\_  
Diretor  
**Marcos Antônio Gonçalves da Rocha**  
Coordenador Executivo de Gestão  
Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### REQUERIMENTO Nº 808/2022

Informações sobre questões estruturais urgentes no CMS CECAP "Dr Renato Guimarães Bastos".

OL

- CONSIDERANDO que a unidade é aparelho da Secretaria Municipal da Saúde;
- CONSIDERANDO que a unidade está com a porta necessitando de ajustes urgentes de serralheria e que a, bem como vidros das janelas quebrados;
- CONSIDERANDO que o ar condicionado da unidade necessita manutenção;
- CONSIDERANDO a infiltração e vazamentos no teto da unidade;
- CONSIDERANDO as enormes rachaduras que atravessam o imóvel são motivo de muita preocupação por parte dos funcionários e que em alguns trechos a rachadura ganha espaçamento de mais de 1 cm;
- CONSIDERANDO que o interruptor do ventilador foi consertado de forma incorreta colocando em risco os funcionários, visto que a sala sofre com infiltração nos dias de chuva, podendo ocasionar um curto circuito;
- CONSIDERANDO que em frente à faixa de pedestres sendo que interliga a praça ao posto de saúde e creche;
- CONSIDERANDO A fachada da entrada de uma unidade de saúde deve permanecer com aspecto de salubridade. Esta unidade está com a fachada muito suja, necessitando de limpeza e nova pintura;
- CONSIDERANDO Telhas amontoadas na horizontal, em diversos pontos da unidade, servindo de abrigo para animais da fauna sinantrópica;
- CONSIDERANDO as diversas indicações protocoladas por este gabinete: 4621/2022, 4622/2022, 4670/2022, 4671/2022, 4672/2022, 4733/2022, 4624/2022, 4734/2022, 4735/2022, 4736/2022, 4737/2022 e 4738/2022;
- CONSIDERANDO que a unidade é utilizada por muitos cidadãos, pagadores de impostos, que necessitam de dignidade no uso da mesma;
- CONSIDERANDO o dever Constitucional desta vereadora em fiscalizar as atividades do Município e o funcionamento das atividades exercidas pelo Poder Executivo, visando sempre auxiliar e contribuir com melhorias em favor do Município.
- Requeiro observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, informações e encaminhamento de documentos, a essa Casa de Leis, as seguintes informações:

-- FAVOR REMETER A RESPOSTA AO NÚMERO DA QUESTÃO --



**PREFEITURA DE ARARAQUARA**

**Processo 70348/2022**

**Data:** 11/10/2022 - 14:54 **Origem:** 369

**Requerente** CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

**Assunto:** REQUERIMENTO

**Destino:** Chefia de Gabinete



Consulte seu processo através QRCode ou do link:  
<https://sistema.araraquara.sp.gov.br/protocoloonline>



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

01 - A unidade tem gerador de energia? Se não, por quê?

02 - O centro conta com sala de expurgo? Como é feita a limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e roupas utilizados?

03 - Há farmácia em funcionamento na unidade? Em qual horário?

04 - Quando foi realizada a última manutenção elétrica da unidade? Há perigos de acidentes elétricos? Os cabos elétricos e suas instalações estão todos adequados e seguindo os critérios de segurança?

05 - Tratando da infiltração e vazamento no centro de saúde, cujas primeiras indicações são de julho, por que até o presente momento nenhuma medida foi tomada? Quando o vazamento será sanado? A estrutura física da unidade oferece risco para as pessoas? Há programação pra essa reforma? Por favor apresentar o projeto.

06 - A unidade conta com desfibrilador? Se não, por quê?

07 - Quais foram os pedidos da unidade dos últimos seis meses? Quais desses foram atendidos?

08 - A estrutura física do local está de acordo com os padrões do Ministério da Saúde?

09 - Por que a demora na troca dos vidros e porta quebrados tendo os mesmos já sido solicitados?

10 - Quantas pessoas atende a unidade? Quais serviços realiza?

11 - Quanto foi investido na unidade nos anos de 2021 e 2022?

Este gabinete tem por objetivo não somente fiscalizar, mas entender o funcionamento deste Executivo para atuar de maneira propositiva visando a construção do bem comum.

Pedimos a gentileza de ter atenção e cuidado nas respostas para que não sejam necessários novos documentos.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 7 de outubro de 2022.


LUNA MEYER


À  
SECRETARIA MUNICIPAL AS SAÚDE

PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS

**OBS: RESPONSÁVEL APRESENTAR  
RESPOSTA ATÉ 26/10/2022.**

*De acordo com a Emenda Organizacional  
n.º 43.: ..é fixado em 15 dias CORRIDOS o  
prazo para que os responsáveis pelos  
órgãos da Administração direta e Indireta  
do Município prestem as informações  
solicitadas pela Câmara Municipal.*

  
**GRAÇA PINOTI**  
Coordenadoria Executiva de Articulação  
Institucional  
11/10/22

  
**ALAN SILVA**  
Chefe de Gabinete  
11/10/22

*A Coord. Executiva da Atend. Básica  
Ao Coord. Executivo de Gestão Sec. Saúde,  
para subsidiar resposta dentro do  
prazo legal.*

  
Eliana Ap. Moura Honain  
Secretária Municipal de Saúde  
Ataraquara-SP

*10/10/2022*



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Araraquara, 10 de novembro de 2022.

OF. SMS. Nº 0310/2022

Requerimento: Nº 808/2022  
Vereadora: Luna Meyer

Prezada Senhora,  
Graça Pinotti  
Coordenadora Executiva de Articulação Institucional

Em resposta ao requerimento em epígrafe, encaminhamos em anexo o Ofício CEAB Nº 0382/2022, da Coordenadoria Executiva da Atenção Básica, desta secretaria.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**ELIANA APARECIDA MORI HONAIN**  
Secretária Municipal de Saúde de Araraquara - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENADORIA EXECUTIVA  
Rua Expedicionários  
Telefones: (13) 3391-1000  
CEP 14.801-300, Araraquara - SP



PREFEITURA DE ARARAQUARA  
Processo 76975/2022

Data: 10/11/2022 10:08:58 Origem: JH()

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Assunto: REQUERIMENTO  
Destino: Gabinete do Secretário (Saúde)



Consulte seu processo através QRCode ou do link  
<https://sistema.araraquara.sp.gov.br/protocoloonline>

OF. CEAB Nº 382/2022

Araraquara, 25 de outubro 2022.

Ilma. Sra. Eliana Aparecida Mori Honain

Secretária Municipal de Saúde

**Assunto: Requerimento nº 808/2022, referente a informações sobre questões estruturais urgentes no CMS CECAP "Dr Renato Guimarães Bastos".**

Em resposta ao Requerimento nº 808/2022, da Vereadora Luna Meyer:

1. O gerador de energia foi solicitado por meio de requisição 7630, na data de 16/08/2022, encontra-se no momento em análise no setor de compras, conforme anexo 1.
2. A esterilização dos materiais utilizado nas unidades de saúde é realizada na Maternidade Gota de Leite. O CMS CECAP conta com área de descontaminação a fim do preparo dos pacotes e envio à central de material estéril.
3. A farmácia distrital que atende a população da região do CECAP está situada na unidade CMS Iguatemi. Horário de funcionamento: Das 8:00 as 16:00 horas, exceto as quartas-feiras que por reunião de equipe, fecha das 11:00 às 13:00 horas.
4. Conforme relatório em anexo (anexo 2), realizado pelo gerente de manutenção de próprios Claudinei Barbosa, no dia 13/09/2022 foi realizada troca dos controladores dos ventiladores e de tomadas expostas. Senhor Claudinei expõe que foi realizado ofício à Secretaria de Obras Públicas, por meio do guichê 75344/2022 (anexo 2), solicitando avaliação do Engenheiro para a unidade referida.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

#### COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo

Telefone: (016) 3301-1700

CEP 14.801-360, Araraquara - SP

5. Conforme relatório em anexo realizado pelo gerente de manutenção de próprios Claudinei Barbosa (anexo 2), nas duas visitas realizadas, foram trocadas em torno de 30 telhas romanas. Na visita do dia 13/09/2022, não foram verificadas infiltrações. Relata ainda que foi realizado ofício para a Secretaria de Obras Públicas, por meio do guichê 7532/2022 (anexo3), solicitando avaliação estrutural da unidade.

Foram realizados ofícios para o Coordenador de Obras Públicas, Sr Ernesto Velloso, através dos guichês 54201/2022(anexo 4) e 63308/2022(anexo 5), pela Coordenadora Executiva de Atenção Básica, solicitando vistoria da edificação do CMS CECAP, visando a verificação das condições estruturais da fundação e realização de laudo técnico, conforme anexos.

6. De acordo com a Portaria nº 2436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, não há indicação ou obrigatoriedade de desfibriladores em todas as unidades básicas de saúde. Devido a classificação de risco existente no âmbito da Atenção Primária a Saúde, caso o usuário necessite de cuidados em outro nível de atenção, como níveis secundários ou terciários, é responsabilidade da equipe fazer os encaminhamentos pertinentes e dispense o suporte até que haja acolhimento nos outros pontos de atenção da rede.

O processo de trabalho das equipes deve estar organizado de modo a permitir que casos de urgência/emergência tenham prioridade no atendimento, independentemente do número de consultas agendadas no período. Caberá à UBS prover atendimento adequado à situação e dar suporte até que os usuários sejam acolhidos em outros pontos de atenção da RAS.

A Política Nacional de Atenção Básica, no capítulo 5 e Art. 3º, que trata do processo de trabalho da Atenção Básica:

*“Porta de Entrada Preferencial - A responsabilização é fundamental para a efetivação da Atenção Básica como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção, primeiro atendimento às urgências/emergências, acolhimento, organização do escopo de ações e do processo de trabalho de acordo com demandas e necessidades da população, através de estratégias diversas (protocolos e diretrizes clínicas, linhas de cuidado e fluxos de encaminhamento para os outros pontos de atenção da RAS, etc)”. – PNAB – 2017*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

#### COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo

Telefone: (016) 3301-1700

CEP 14.801-360, Araraquara - SP

De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), é de fundamental importância que as Unidades Básicas de Saúde se responsabilizem pelo acolhimento das urgências dos pacientes que façam parte de sua área de abrangência, estando eles com quadros agudos ou crônicos agudizados, desde que a complexidade seja compatível com seu nível de assistência.

O Município de Araraquara garante o equipamento DEA em Unidades de Saúde Rurais, devido à demora da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ocasionado pela distância; este cenário não se aplica às demais Unidades Básicas de Saúde dentro da área urbana da cidade.

7. Os pedidos realizados pela equipe do CMS Cecap nos últimos seis meses foram:

- Solicitado purificador de água em 02/2022: Instalado (anexo 6)
- Solicitado Manutenção de lavadora em 08/2022: Resolvido (anexo 7)
- Solicitado dispenser de sabonete/álcool gel/papel toalha em 08/2022: Instalado (anexo 8)
- Solicitado gerador de energia: em cotação no setor de compras. Requisição 7630 (anexo 1)
- Solicitado troca de portas: em cotação no setor de compras. Requisição 8394 e empenho 27736/2022 (anexo 9)
- Solicitado manutenção de ar condicionado: Resolvido (anexo 10)

8. A unidade de Saúde encontra-se com seu Alvará sanitário vigente. Este documento atesta que um estabelecimento atende às normas sanitárias e de saúde pública.

9. Conforme relatório (anexo 2), realizado pelo gerente de manutenção de próprios Claudinei Barbosa, a demora na reposição dos vidros ocorreu devido não autorização da requisição de número 9791/2022. Mas por caráter de urgência, foram trocados os vidros em maior situação de emergência. (anexo 11)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

#### COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo

Telefone: (016) 3301-1700

CEP 14.801-360, Araraquara - SP

10. A unidade conta com 20 servidores atuando entre turnos de manhã e tarde, atendendo 7 mil famílias.

Os Centros Municipais de Saúde da Comunidade (CMSC) são locais onde os cidadãos podem receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos pelos CMS são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

11. Em março de 2020, foi publicado o decreto municipal de nº 12.236 que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19. Todos os recursos foram direcionados ao combate da pandemia. O município de Araraquara não mediu esforços para salvar vidas, proporcionar diagnóstico e abordagem terapêutica precoce nos casos indicados.

Desta forma, os investimentos realizados foram relativos a manutenção, produtos e insumos nos anos de 2020-2022, conforme anexos 1, 2,6,7,8,9,10 e 11.

Atenciosamente.

**Dra. Talitha Paula Resende Martins**

**Coordenadora Executiva de Atenção Básica**



# Município de Araraquara



Solicitação: 7630/2022      Processo/ano /  
Unidade: COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO      Situação:  
Responsável: CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA  
Objeto: GERADOR DE ENERGIA  
Justificativa: TRATA SE DE GERADOR DE ENERGIA SOLICITADO VIA INDICAÇÃO N° 3560/2022 DA VEREADORA FILIPA BRUNELLI, VISITA PRESENCIAL REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CECAP.

Local de Entrega: ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h

Ite	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	1,000	UN	3.15.370	GERADOR A DIESEL POTENCIA 6KVA, MONOFASICO 110/220 V GERADOR DIESEL 6KVA CABINADO, IDEAL PARA CASA, CLÍNICAS, COM PAINEL DE AUTOMAÇÃO, ACABA A ENERGIA ELE ACIONA AUTOMATICAMENTE, QUANDO RETORNA ELE DESLIGA SOZINHO. REFRIGERADO A AR, POTENCIA MÁXIMA DE 6000 WATTS, MONOFÁSICO 110/220V, COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, PROTETOR DE SOBRECARGA, ALERTA DO NÍVEL DO ÓLEO, VOLTÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, HORÍMETRO, PARTIDA ELÉTRICA, TANQUE DE 15 LITROS, SUFICIENTE PARA NO MÍNIMO 8 HORAS DE TRABALHO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, APENAS 70DB (A) A 7 MTS DE DISTÊNCIA, RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. A EMPRESA TEM QUE OFERECER GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	0,0000	0,00

Valor do Estimado: 0,00

\_\_\_\_\_  
Requerente

\_\_\_\_\_  
Compras /

\_\_\_\_\_  
Diretor



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Araraquara, 04 de novembro de 2022.

À

Gerencia de Apoio de rede Básica

### RELATORIO DE SERVIÇOS FEITOS NO CECAP

Venho através deste relatar que em visita a unidade de Saúde no dia 13/09 realizamos a troca dos controladores de ventiladores expostos na unidade e trocamos a tomada exposta, quanto a pergunta normas técnicas por não termos eletricitas e nem Eng. Elétrico em nossa equipe foi feito o ofício 055 protocolado num 75344/2022 a Sec. de obras solicitando a avaliação necessária

Quanto a infiltração desde o dia da chuva nos foi comunicado pela Enf. da unidade por tel. o que atendemos, porém foi necessário mais 2 visitas para sanar o problema trocando quase 30 telhas romanas na data que visitamos dia 13/09 já não estava apresentando vazamentos, quanto a estrutura física de rachaduras foi feito um ofício de número 056 protocolado num 75352/2022 a Sec. de Obras solicitando a avaliação dos Eng. da Sec. de Obras.

A demora na reposição dos vidros foi porque a requisição de num 9791/2022 não foi autorizado porem em caráter de emergência trocamos prontamente os mais emergentes.

Quanto o quanto foi investido não temos o controle pois quase toda semana é investido na unidade trocando sifões lâmpadas torneiras tomadas etc. compras estas feitas para toda rede de saúde conforme cópia anexada de algumas requisições. Quanto a projeto de reforma não é de minha responsabilidade.

Retiramos todas a telhas que estavam em volta da unidade.

Atenciosamente.

  
CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
Gerencia de Manutenção de Próprios  
Secretária Municipal de Saúde de Araraquara – SP



# Município de Araraquara

Solicitação: 1057/2022  
Unidade: GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS  
Responsável: CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
Objeto: aquisição de materiais elétricos+  
Justificativa: necessidade de aquisição de materiais elétricos para atender as unidades de saúde rede primaria ,material este para atender solicitações de troca de tomadas ,reparos em quadros elétricos etc

Processo/ano /

Situação:

Local de Entrega: ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h

Item	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	1,000	M	30200373	CABO PARALELO 2,5MM.	0,0000	0,00
002	1,000	M	30200216	CABO PARALELO 2 X 1,5 MM	0,0000	0,00
003	40,000	UN	3.1.6697	CABO PARALELO 2 X 1,5 MM INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM PLACA	0,0000	0,00
004	40,000	UN	28.1.3536	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM PLACA INTERRUPTOR BIPOLAR COM PLACA	0,0000	0,00
005	20,000	UN	28.1.4047	CAPACITOR DE VENTILADOR DE 3,5 MICROFASE	0,0000	0,00
006	25,000	UN	3.1.1510	FITA ISOLANTE 20 MTS	0,0000	0,00
007	20,000	UN	30200162	TOMADA EMBUTIR 10/250 C/ESPELHO 4 X 2	0,0000	0,00
008	20,000	UN	28.1.3671	MODULO TOMADA 20A	0,0000	0,00
009	1,000	UN	31502101	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET-3200 A	0,0000	0,00
010	2,000	RL	28.1.560	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET-3200A CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 2,5mm PRETO	0,0000	0,00
011	2,000	M	3.2.39	CABO FLEXIVEL DE 2,5MM AZUL	0,0000	0,00
012	5,000	UN	28.1.1477	DISJUNTOR 20A - BIPOLAR	0,0000	0,00
013	5,000	UN	3.1.5887	DISJUNTOR 32A BIPOLAR DISJUNTOR 32A BIPOLAR	0,0000	0,00
014	3,000	PÇ	3.1.6457	Disjuntor bipolar norma DIN 63A curva C 6kA	0,0000	0,00
015	3,000	UN	3.1.2861	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A DIN	0,0000	0,00
016	3,000	UN	28.1.3745	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A NEMA	0,0000	0,00
017	25,000	UN	28.1.543	PLUG MACHO PADRAO NOVO 10 AMPER	0,0000	0,00
018	10,000	UN	28.1.3552	PLUG MACHO PADRAO BRASILEIRO 20 AMPERE PRETO	0,0000	0,00
019	10,000	UN	3.1.6998	PLUG FEMEA 2P+T 20A 250V PRETO	0,0000	0,00
020	20,000	UN	28.1.3480	PLUG FEMEA 180°, 2 P + T 10A	0,0000	0,00
021	2,000	JG	3.22.108	CHAVE DE FENDA & PHILIPS JOGO COM 06 PECAS	0,0000	0,00
022	2,000	PÇ	18.1.2830	ALICATE DE CORTE CABOS TESOURA ATE 240 MM²	0,0000	0,00
023	2,000	UN	31500814	ALICATE UNIVERSAL 8	0,0000	0,00
024	2,000	UN	3.22.878	ALICATE DE PRESSÃO 10" RETO	0,0000	0,00
025	1,000	RL	3.2.403	CABO FLEXIVEL 750V 4,0 MM COR PRETO	0,0000	0,00
026	5,000	UN	28.1.3801	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS	0,0000	0,00



## Município de Araraquara

**Solicitação:** 2328/2022 **Processo/ano** /  
**Unidade:** GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS **Situação:**  
**Responsável** CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
**Objeto:** compras de lampadas tubulares para a rede basica  
**Justificativa:** necessidade de compra lampadas tubulares de led t8 para repor em consultórios médicos recepções salas de vacinas pátios etc das redes básica de saúde  
**Local de Entrega:** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h

Ite	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	400,000	UN	28.1.3164	LAMPADA LED TUBULAR 20W, 1600 LUMENS - BIVOLT (COM VIDA UTIL +/- 50.000 HORAS) COM CERTIFICAÇÃO RoHS e CE	0,0000	0,00

Valor do Estimado: 0,00




Requerente

Claudinei Barbosa da Silva  
Gerente de Manutenção de Proprios  
Secretaria Municipal de Saúde

Compras /

Diretor

  
Delorges Mano  
Coordenador Executivo  
de Gestão / Saúde  
CPF: 046.804.228-82



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Araraquara, 03 de Novembro de 2022.

OF. G.M. Nº 055/2022

À Sr

Secretario de Obras e Serviços Públicos

Com nossos cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Senhoria a vistoria de sua equipe de Eng. Eletrica para fazer uma vistoria até a nossa unidade de Saúde do Cecap Dr Renato Guimarães Bastos pois a nobre vereadora Luna Meyer solicita avaliação técnica e ver se a mesma se encontra dentro dos parâmetros e não temos tais profissionais para essa avaliação.

Sendo o que tínhamos por ora. colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
Gerencia de Manutenção de Próprios  
Secretária Municipal de Saúde de Araraquara – SP



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Araraquara, 03 de Novembro de 2022.

OF. G.M. Nº 056/2022

À Sr

Secretario de Obras e Serviços Públicos

Com nossos cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Senhoria a vistoria de sua equipe de Eng. Civil para fazer uma vistoria até a nossa unidade de Saúde do Cecap Dr Renato Guimarães Bastos pois a nobre vereadora Luna Meyer solicita avaliação técnica e ver se a mesma se encontra dentro dos parâmetros, e se não há risco para a população nas rachaduras apresentadas e não temos tais profissionais para essa avaliação.

Sendo o que tínhamos por ora. colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
Gerencia de Manutenção de Próprios  
Secretária Municipal de Saúde de Araraquara – SP



*Cópia  
(Básica)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA  
Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo  
Telefone: (016) 3301-1700  
CEP 14.801-360, Araraquara - SP



OF. CEAB Nº 239/2022

Araraquara, 03 de agosto de 2022

Sr. Ernesto Velloso  
Coordenador de Obras Públicas

C/C Sra. Eliana Aparecida Mori Honain  
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA DE ARARAQUARA**  
Processo 54201/2022  
Data: 04/08/2022 - 16:44 Origem: 239  
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
Assunto: SOLICITAÇÃO  
Destino: Coordenadoria Executiva de Obras Públicas  
  
Consulte seu processo através QRCode ou do link:  
<https://sistema.araraquara.sp.gov.br/protocoloonline>

**Assunto:** *necessidade de reforma do CMS Cecap "Dr. Renato Guimarães Bastos".*

Venho por meio deste expor as condições físicas do CMS Cecap "Dr. Renato Guimarães Bastos. Após visita técnica do Eng<sup>o</sup> Marcos, junto ao Gerente de Manutenção Claudinei Barbosa da Silva, constatou-se aparentemente que não havia risco de queda, mas há a necessidade de reforço na fundação. O mesmo não deixou nenhum relatório técnico no momento da visita. Porém a vistoria foi realizada a olho nu e não foi possível investigar as condições das fundações que não ficam expostas à inspeção direta, conforme o próprio engenheiro cita, o que torna a situação preocupante.

Portanto, solicitamos nova vistoria da edificação, visando a verificação das condições estruturais da fundação e realização de laudo técnico; e posteriormente, a viabilidade da realização de reforma do prédio.

Atenciosamente,

**Dra. Talitha Paula Resende Martins**  
Coordenadora Executiva de Atenção Básica



Cópia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo

Telefone: (016) 3301-1700

CEP 14.801-360, Araraquara - SP

OF. CEAB Nº 322/2022

Araraquara, 06 de setembro de 2022.

Sr. Ernesto Velloso

Coordenador de Obras Públicas

C/C Sra. Eliana Aparecida Mori Honain

Secretária Municipal de Saúde

*Assunto: necessidade de reforma do CMS Cecap "Dr. Renato Guimarães Bastos".*

Venho por meio deste, reiterar a necessidade de nova vistoria da edificação do CMS CEAP "Dr Renato Guimarães Bastos", conforme OF. CEAB Nº 239/2022, enviado anteriormente por estar Coordenadoria; visando a verificação das condições estruturais da fundação e realização de laudo técnico; e posteriormente, a viabilidade da realização de reforma do prédio.

Atenciosamente,

Dra. Talitha Paula Resende Martins  
Coordenadora Executiva de Atenção Básica



PREFEITURA DE ARARAQUARA  
Processo 63302/2022

Data: 12/09/2022 13:51 Origem: 286

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Assunto: SOL. REFORMA NO PRÉDIO  
Destino: Coordenadoria Executiva de Obras Públicas



Consulte seu processo através QRCode ou do link:  
<https://sistema.araraquara.sp.gov.br/protocoloonline>



# Município de Araraquara



## Separação de Requisição

**Requisição:** 106522/2022      **Situação:** Baixada  
**Data Inclusão:** 29/03/2022  
**Almoxarifado:** SMS.9.1.2 - ALMOXARIFADO DA SAUDE  
**Unidade :** SMS.9.3.4 - CMS CECAP  
**Funcionário:** 150991 - CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA  
**Histórico :** TRATA SE DE PURIFICADOR NECESSÁRIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CECAP, PARA REPOSIÇÃO DE QUEBRADO.


Cód. Material	Material	Lote	Dat.	U.M	Local Físico	Solicitada
20300241	PURIFICADOR DE AGUA			UN	BG-312	1

Separado por: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Conferido por: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# Município de Araraquara



**Solicitação:** 7286/2022      **Processo/ano** /  
**Unidade:** COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO      **Situação:**  
**Responsável** CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA  
**Objeto:** MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR  
**Justificativa:** TRATA SE DE MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA A LAVADORA 11 KG DA UNIDADE DE SAÚDE CECAP, NECESSITA TROCA DA MANGUEIRA DE SAÍDA, TROCA DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE 3 MTS, TROCA DO JOGO DE MOLAS DA SUSPENSÃO E TROCA DA MANGUEIRA DO PRESSOSTATO - ORÇAMENTO EM ANEXO.

**Local de Entrega:** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h

Ite	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	1,000	SV	1.1.367	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	0,0000	0,00
				SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE LAVAR		
					Valor do Estimado:	0,00

\_\_\_\_\_  
Requerente

\_\_\_\_\_  
Compras /

\_\_\_\_\_  
Diretor





# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 8579/2022

Compra Direta - 4187/2022

Processo: 4539 - 2022

**Endereço:** VANUSA BERNARDO ABREU DA SILVA  
 R - Pastor Deolindo Gonçalves de Freitas 378 **Bairro** Parque Igaçaba **CNPJ/CPF:** 15.409.472/0001-  
**Cidade:** Araraquara **CEP:** 14804408 **Fone:** **FAX**  
**Banco:** **Agência** **Conta** -

**Unidade:** SMS.9.3.14-COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA **Requisição** 8394/2022

**Prazo de** 05 DIAS **Data** 01/11/22 09:06

**Local de** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h **Prazo** EM ATÉ 30 DIAS

**Modalidade:** **Compra Direta**

**Histórico da A.F:** TRATA SE DE REFORMA DE PORTAS METÁLICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE CECAP, JD BRASIL E SANTA ANGELINA. REFORMAR A PARTE INFERIOR DE 01 PORTA DE CORRER DE ENTRADA NA UNIDADE DE SAÚDE CECAP, REFORMAR A PARTE INFERIOR DE 01 PORTA DE CORRER DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE JD BRASIL E REFORMAR 01 PORTA METÁLICA DOS FUNDOS DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ANGELINA. SOLICITAÇÃO REALIZADA VIA VISITA PRESENCIAL DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA DRA TALITHA. ORÇAMENTO EM ANEXO.

**Objeto:** SERVIÇO DE REFORMA EM PORTAS

Material	Unid.	Qtd. Itens	Valor		Reserva
			Valor	Saldo	
			Vlr.	Vlr. Total	
1.1.2434 SERVIÇO DE REFORMA EM PORTAS	SV	1,000	5.660,0000	5.660,00	6745

**Marca:**

**Especificação**

**Número** 1078 **Código** 09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.

**Total:** 5.660,00

CINCO MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

-Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

-Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## NOTA DE EMPENHO

Número 27736/2022

Tipo do Empenho: Ordinário

CREDOR .....	33696-VANUSA BERNARDO ABREU DA SILVA	CPF/CNPJ: 15.409.472/0001-70
ATUAÇÃO .....	28-FORNECEDOR - SAUDE	
ENDEREÇO .....	Pastor Deolindo Gonçalves de Freitas ,378- Parque Igaçaba--	
PROCESSO Nº .....	4539/2022	AUTORIZAÇÃO .....
MODALIDADE DE LICITAÇÃO .....	COMPRA DIRETA	NUMER ..... 4187
ABERTURA :	HOMOLOGAÇÃO :	PUBLICAÇÃO :
COND PAGAMENTO .....		
ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	
UNIDADE :	1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SUB UNIDADE :	-	
FICHA/ DOTAÇÃO :	1078-09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	
PROGRAMA :	77-GESTÃO EM SAÚDE: APOIANDO E AVALIANDO O CUIDAR DA VIDA NO SUS, COM PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	
AÇÃO :	2194-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
FUNÇÃO :	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO :	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
FONTE DE RECURSO :	1-TESOURO	
APLICAÇÃO :	3100000-SAUDE-GERAL	
CLASSE :	-	
NATUREZA DESPESA :	339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA :	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO :	5-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
CONTA BANCÁRIA :	-	
VALOR DESTA EMPENHO .....	5.660,00	
EXTENSO .....	( CINCO MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS )	
SALDO EMPENHO .....	5.660,00	
HISTÓRICO .....	TRATA SE DE REFORMA DE PORTAS METÁLICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE CECAP, JD BRASIL E SANTA ANGELINA. REFORMAR A PARTE INFERIOR DE 01 PORTA DE CORRER DE ENTRADA NA UNIDADE DE SAÚDE CECAP, REFORMAR A PARTE INFERIOR DE 01 PORTA DE CORRER DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE JD BRASIL E REFORMAR 01 PORTA METÁLICA DOS FUNDOS DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ANGELINA. SOLICITAÇÃO REALIZADA VIA VISITA PRESENCIAL DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA DRA TALITHA. ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLIC. 8394/2022 A.F. 8579/2022	

Operador: EBRANCO

ARARAQUARA 03 de Novembro de 2022

Emissor: EBRANCO

Emitido em:

04/11/2022 09.23.31



# Município de Araraquara



Solicitação: 5850/2022      Processo/ano /  
Unidade: GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS      Situação: Enviada  
Responsável: CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
Objeto: contratação de empresa para dar manutenção em ar condicionado

Justificativa: necessidade contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado nas salas de vacina salas de farmácias consultórios médicos salas de administrações e etc em toda rede municipal de saúde aproximadamente 460 equipamentos

Local de Entrega: ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h

It	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	1,000	SV	1.1.6230	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E ACJ	0,0000	0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E ACJ

Valor do Estimado: 0,00

Requerente

Compras /  
Delorges Mano  
Coordenador Executivo  
de Gestão / Saúde  
CPF: 048.304.228-22

\_\_\_\_\_  
Diretor



# Município de Araraquara




Solicitação: 9791/2022      Processo/ano /  
Unidade: GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS      Situação: Enviada  
Responsável: CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA  
Objeto: reposição de vidros quebrados  
Justificativa: solicitamos urgente a reposição de diversos vidros quebrados na unidade de saúde do Cecap pois tem entrado animais e sujeiras e como também tirado a privacidade de nossos pacientes


Local de Entrega: ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h

Ita	Qtd.	U.M	Material	Descrição	Valor	Estimado
001	1,000	UN	31500282	VIDROS PARA JANELA - MEDIDAS DIVERSAS.	0,0000	0,00

VIDROS PARA JANELA - MEDIDAS DIVERSAS.

Valor do Estimado: 0,00

  
Requerente  
Claudinei Barbosa da Silva  
Gerente de Manutenção de Propriedades  
Secretaria Municipal de Saúde

  
Compras  
Marcos Antônio Gonçalves da Rocha  
Coordenador Executivo de Gestão  
Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara

\_\_\_\_\_  
Diretor