



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## REQUERIMENTO Nº 509/2023

Solicitação de informações sobre Chamamento Público 048/2022

Considerando que Araraquara possui 34 unidades de saúde;

Considerando que, além das unidades de saúde, o município oferece atendimentos ambulatoriais no NGA-3, com diversas especialidades;

Considerando que Araraquara possui apenas um laboratório de análises clínicas, contratado por meio de chamamento público;

Considerando a existência de um contrato firmado com o laboratório de análises clínicas da Unesp, através do Departamento Regional de Saúde - DRS III de Araraquara;

Considerando as longas filas que se formam em frente ao laboratório Doutor Arnaldo Buainain;

Considerando ainda que no Chamamento Público 048/2022, destinado ao credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, somente uma empresa, o laboratório Doutor Arnaldo Buainain, foi credenciada;

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edinho Silva, no sentido de encaminhar a esta Casa de Leis as seguintes informações documentadas:

1 - Quantas empresas enviaram documentos interessadas em prestar o serviço para a Prefeitura no chamamento público mencionado?

2 - Caso tenha havido outra empresa interessada, qual foi o motivo pelo qual ela não foi cadastrada?

3 - Há quanto tempo existe apenas um laboratório credenciado por meio de chamamento público para a prestação de serviços de laboratório de análises clínicas e qual o motivo dessa situação persistir?

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 4 de julho de 2023.

RAFAEL DE ANGELI

PROTÓCOLO 6602/2023 - 04/07/2023 15:25