



RELATÓRIO MENSAL

Gerência de Áreas de Proteção Ambiental

Atendimentos Fauna Silvestre realizados 2022

Relatório mensal

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Soma
Óbito por atropelamento	21	11	20	13	6	6	4	6	6	11	7	6	117
Óbito por outras causas	-	1	-	1	2	1	1	3	6	2	5	1	23
Orientação	6	2	5	9	11	7	4	4	5	26	14	8	101
Resgate e encaminhamento	1	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	1	9
Resgate e soltura imediata	30	18	20	15	20	10	12	13	18	46	24	18	245
Monitoramento	-	1	0	1	-	-	-	-	-	2	4	-	8
Total	58	35	47	39	40	25	21	26	36	88	54	34	503

Monitoramentos realizados 2022

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Soma
Número de Áreas monitoradas	1	1	3	2	-	2	2	1	2	-	1	1	16
Área monitorada em km ²	0,1	0,26	41,6	8,47	-	49,53	24,94	6,38	26,48	-	24,5	7,51	189,77
Tempo de monitoramento	50min	1h30min	95h30min	507h20min	-	340h45min	337h13min	170h	339h	-	2h	169h	1963h8min
Transecto em metros	500	820	29550	15200	-	33000	63750	22000	45600	-	5600	19000	235020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3339 5000



Locais monitorados

DATA	LOCAL AMOSTRAGEM	MICROBACIA HIDROGRAFICA	Nº de espécies registradas (fauna)	SITUAÇÃO ATUAL	RESULTADOS
16/12/2022 A 23/12/2022	Fazenda São Lourenço	Ribeirão das Cruzes	58	Monocultura de Cana-de-açúcar com influência direta nos fragmentos e nas matas ciliares. Cultura de Milho no centro do fragmento maior. Acelerado efeito de borda nos fragmentos florestais com destaque para a presença forte de Capim-colonião (<i>Panicum maximum</i>), gramínea exótica invasora. Trânsito de tratores, veículos automotivos e bicicletas nas trilhas que cortam as matas. Área de passagem de rede elétrica de alta tensão (linhão). A Rodovia Dr Nelson Barbieri (Araraquara-Gavião Peixoto) margeia a fazenda.	A área mostrou uma boa diversidade faunística. As armadilhas fotográficas registraram as seguintes espécies: Bacurau (<i>Nyctidromus albicollis</i>), Carcará (<i>Caracara plancus</i>), Juriti-pupu (<i>Leptotila verreauxi</i>), Saracura-três-potes (<i>Aramides cajaneus</i>), Tico-tico-do-campo (<i>Ammodramus humeralis</i>), Cutia (<i>Dasyprocta azarae</i>), Furão-pequeno (<i>Galictis cuja</i>), Capivara (<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>), Gambá-de-orelha-branca (<i>Didelphis albiventris</i>), Tamanduá-mirim (<i>Tamandua tetradactyla</i>), Tatu-galinha (<i>Dasypus novemcinctus</i>) e Lagarto-teiú (<i>Salvator merianae</i>). Foi constatada também a presença de Cães-domésticos e Javalis (espécie exótica invasora).

