



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 4213/2023

Em 02 de janeiro de 2024.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**PAULO LANDIM**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 697/2024 de 19/01/2024 15:37  
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 1629/2023  
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- CHEFIA GABINETE  
Destinatário: GERÊNCIA DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 1629/2023**, de autoria da Vereadora **FABI VIRGÍLIO**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**RENATO TONIA RIBEIRO**  
Chefe de Gabinete



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E**  
**SUSTENTABILIDADE**

Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera, Araraquara - Telefone: 3339 5000  
E-mail: [secmeioambiente@araraquara.sp.gov.br](mailto:secmeioambiente@araraquara.sp.gov.br)

Em um levantamento de dados secundários sobre a flora predominante em Florestas Paludosas do Bioma do Cerrado encontramos elevado grau de similaridade em diversas Florestas. Sendo as espécies abaixo recorrentes em todas.

**Espécies da Flora da Paludosa**  
**(Gênero/Espécie)**

- Guanandi - *Calophyllum brasiliense*;
- Embaúba - *Cecropia pachystachya*;
- Breu, almécega, amescla, pau-de-incenso - *Protium spruceanum*;
- Bagaçú - *Talauma ovata*;
- Pombeiro, pau-pombo, pau-de-pomba, copiúba, copiúva - *Tapirira guianensis*;
- Cedro Vermelho - *Cedrela odorata*; Congonha, Congonha-de-bugre, Congonha-do sertão, Congonha-falsa, Erva-de-anta, Falso-mate - *Citronella gongonha*;
- Pau-de-arco, camboatá, catiguá-morcego - *Guarea macrophylla*;
- Seca-ligeiro, pau-de-sapateiro - *Pera obovata*;
- Caxeta - *Tabebuia cassinoides*;
- Camboatá-branco - *Matayba elaeagnoides*;
- Tapiá - *Alchornea triplinervia*;
- Canela Ferrugem - *Nectandra oppositifolia*
- Guapé - *Eugenia umbelliflora*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E**  
**SUSTENTABILIDADE**

Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera, Araraquara - Telefone: 3339 5000  
E-mail: [secmeioambiente@araraquara.sp.gov.br](mailto:secmeioambiente@araraquara.sp.gov.br)

Ocorre uma grande quantidade e diversidade de epífitas: bromeliáceas (*Aechmea spp*, *Billbergia spp*, *Tillandsia spp*, *Vriesea spp*), orquidáceas (*Prosthechea spp*, *Cattleya forbesii*, *Promenaea rollissonii*, *Epidendrum spp*, *Maxillaria spp*, *Oncidium spp*, *Pleurothallis spp*, *Octomeria spp*, *Stelis spp*), aráceas (*Philodendron spp*, *Anthurium spp*, *Monstera adansonii*), *Microgramma vacciniifolia*, *Polypodium spp*, *Asplenium spp*, *Trichomanes spp*, piperáceas, cactáceas e gesneriáceas

**Referências Bibliográficas**

**<https://www.scielo.br/j/hoehnea/a/RTphW6bXhNSnWPYbHfxQSht/>**

**<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/sites/235/2019/10/lista-especies-rad-2019.pdf>**

**[https://www.scielo.br/j/rbb/a/t9SGGZdT9XqHHSvhB4YPNwk/https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/511/Documentos/ARIE\\_GUARA/3.2.2.6 MEco Restingas ARIEG OK.pdf](https://www.scielo.br/j/rbb/a/t9SGGZdT9XqHHSvhB4YPNwk/https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/511/Documentos/ARIE_GUARA/3.2.2.6 MEco Restingas ARIEG OK.pdf)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera

# Espécies da Fauna silvestre registradas pela Gerência de Áreas de Proteção Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no fragmento de Floresta Estacional Semidecidual (Mata paludosa) e adjacências das nascentes do Ribeirão das Cruzes

---

## Aves

### Familia Tinamidae

- Inhambu-chororó (*Crypturellus parvirostris*)

### Familia Anatidae

- Pato-do-mato (*Cairina moschata*)
- Irerê (*Dendrocygna viduata*)
- Marreca-cabocla (*Dendrocygna autumnalis*)
- Marreca-ananaí (*Amazonetta brasiliensis*)

### Familia Cracidae

- Jacupemba (*Penelope superciliaris*) SP:NT; IUCN:NT

### Familia Podicipedidae

- Mergulhão-pequeno (*Tachybaptus dominicus*)

### Familia Phalacrocoracidae

- Biguá (*Phalacrocorax brasilianus*)

### Familia Anhingidae

- Biguatinga (*Anhinga anhinga*)

### Familia Ardeidae

- Socó-boi (*Tigrisoma lineatum*)
- Socó-dorminhoco (*Nycticorax nycticorax*)
- Socozinho (*Butorides striata*)
- Garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*) Exótica introduzida
- Garça-moura (*Ardea cocoi*)
- Garça-branca-grande (*Ardea alba*)
- Maria-faceira (*Syrigma sibilatrix*)

### Familia Threskiornithidae

- Coró-coró (*Mesembrinibis cayennensis*)
- Tapicuru (*Phimosus infuscatus*)
- Curicaca (*Theristicus caudatus*)

#### **Familia Cathartidae**

- Urubu-de-cabeça-vermelha (*Cathartes aura*)
- Urubu-preto (*Coragyps atratus*)

#### **Familia Accipitridae**

- Gaviãozinho (*Gampsonyx swainsonii*)
- Gavião-peneira (*Elanus leucurus*)
- Sovi (*Ictinia plumbea*) Migratório neotropical
- Gavião-caramujeiro (*Rostrhamus sociabilis*)
- Gavião-caboclo (*Heterospizias meridionalis*)
- Gavião-carijó (*Rupornis magnirostris*)
- Gavião-de-rabo-branco (*Geranoaetus albicaudatus*)
- Gavião-de-cauda-curta (*Buteo brachyurus*)

#### **Familia Aramidae**

- Carão (*Aramus guaraúna*)

#### **Familia Rallidae**

- Saracura-três-potes (*Aramides cajaneus*)
- Sanã-castanha (*Rufirallus viridis*)
- Sanã-do-capim (*Laterallus exilis*)
- Sanã-carijó (*Mustelirallus albicollis*)
- Sanã-parda (*Laterallus melanophaius*)
- Saracura-lisa (*Rufirallus viridis*)
- Saracura-sanã (*Pardirallus nigricans*)
- Galinha-d'água (*Gallinula galeata*)
- Frango-d'água-azul (*Porphyrio martinicus*)

#### **Familia Charadriidae**

- Quero-quero (*Vanellus chilensis*)

#### **Familia Jacanidae**

- Jaçanã (*Jacana jacana*)

#### **Familia Columbidae**

- Rolinha-roxa (*Columbina talpacoti*)
- Rolinha-fogo-apagou (*Columbina squammata*)
- Pomba-asa-branca (*Patagioenas picazuro*)
- Pomba-galega (*Patagioenas cayennensis*)
- Avoante (*Zenaida auriculata*)
- Juriti-pupu (*Leptotila verreauxi*)

#### **Familia Cuculidae**

- Alma-de-gato (*Piaya cayana*)
- Anu-preto (*Crotophaga ani*)
- Anu-branco (*Guira guira*)
- Saci (*Tapera naevia*)

#### **Familia Tytonidae**

- Suindara (*Tyto furcata*)

**Familia Strigidae**

- Corujinha-do-mato (*Megascops choliba*)
- Coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*)
- Coruja-orelhuda (*Asio clamator*)

**Familia Nyctibiidae**

- Urutau (*Nyctibius griseus*)

**Familia Caprimulgidae**

- Tuju (*Lurocalis semitorquatus*)
- Bacurau (*Nyctidromus albicollis*)
- Bacurau-chintã (*Hydropsalis parvula*)
- Bacurau-tesoura (*Hydropsalis torquata*)
- Corucão (*Podager nacunda*)

**Familia Apodidae**

- Andorinhão-do-temporal (*Chaetura meridionalis*)
- Andorinhão-do-buriti (*Tachornis squamata*)

**Familia Trochilidae**

- Rabo-branco-acanelado (*Phaethornis pretrei*)
- Beija-flor-tesoura (*Eupetomena macroura*)
- Beija-flor-de-orelha-violeta (*Colibri serrirostris*)
- Beija-flor-de-veste-preta (*Anthracothonax nigricollis*)
- Besourinho-de-bico-vermelho (*Chlorostilbon lucidus*)
- Beija-flor-dourado (*Hylocharis chrysura*)
- Beija-flor-de-garganta-verde (*Chionomesa fimbriata*)
- Beija-flor-de-peito-azul (*Chionomesa lactea*)
- Bico-reto-de-banda-branca (*Heliomaster squamosus*)

**Familia Alcedinidae**

- Martim-pescador-grande (*Megaceryle torquata*)
- Martim-pescador-verde (*Chloroceryle amazona*)
- Martim-pescador-pequeno (*Chloroceryle americana*)

**Familia Galbulidae**

- Ariramba-de-cauda-ruiva (*Galbula ruficauda*)

**Familia Ramphastidae**

- Tucanuçu (*Ramphastos toco*)

**Familia Picidae**

- Picapauzinho-escamoso (*Picumnus albosquamatus*)
- Pica-pau-branco (*Melanerpes candidus*)
- Pica-pau-pequeno (*Veniliornis passerinus*)
- Pica-pau-verde-barrado (*Colaptes melanochloros*)
- Pica-pau-do-campo (*Colaptes campestris*)
- Pica-pau-de-banda-branca (*Dryocopus lineatus*)
- Pica-pau-de-topete-vermelho (*Campephilus melanoleucos*)

**Família Cariamidae**

- Seriema (*Cariama cristata*)

**Família Falconidae**

- Carcará (*Caracara Plancus*)
- Carrapateiro (*Milvago chimachima*)
- Quiriquiri (*Falco sparverius*)
- Falcão-de-coleira (*Falco femoralis*)

**Família Psittacidae**

- Periquitão (*Psittacara leucophthalmus*)
- Periquito-rei (*Eupsittula aurea*)
- Tuim (*Forpus xanthopterygius*)
- Periquito-de-encontro-amarelo (*Brotogeris chiriri*)
- Curica (*Amazona amazonica*)
- Papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*) SP:NT

**Família Thamnophilidae**

- Chorozinho-de-bico-comprido (*Herpsilochmus longirostris*)
- Choca-barrada (*Thamnophilus doliatus*)
- Choca-do-planalto (*Thamnophilus pelzelni*)
- Choró-boi (*Taraba major*)

**Família Dendrocolaptidae**

- Arapaçu-de-cerrado (*Lepidocolaptes angustirostris*)

**Família Furnariidae**

- João-de-barro (*Furnarius rufus*)
- Curutié (*Certhiaxis cinnamomeus*)
- Petrim (*Synallaxis frontalis*)
- Uí-pi (*Synallaxis albescens*)

**Família Pipridae**

- Soldadinho (*Antilophia galeata*)

**Família Tityridae**

- Caneleiro-de-chapéu-preto (*Pachyramphus validus*)
- Caneleiro-verde (*Pachyramphus viridis*)

**Família Rhynchocyclidae**

- Cabeçudo (*Leptopogon amaurocephalus*)
- Ferreirinho-relógio (*Todirostrum cinereum*)
- Sebinho-de-olho-de-ouro (*Hemitriccus margaritaceiventer*)

**Família Tyrannidae**

- Risadinha (*Camptostoma obsoletum*)
- Guaracava-de-barriga-amarela (*Elaenia flavogaster*)
- Suiriri-cinzento (*Suiriri suiriri*) SP:NT
- Alegrinho (*Serpophaga subcristata*)
- Maria-cavaleira (*Myiarchus ferox*)
- Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado (*Myiarchus tyrannulus*)
- Maria-ferrugem (*Casiornis rufus*)

- Bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*)
- Suiriri-cavaleiro (*Machetornis rixosa*)
- Bentevizinho-de-penacho-vermelho (*Myiozetetes similis*)
- Bem-te-vi-rajado (*Myiodynastes maculatus*) Migratório neotropical
- Neinei (*Megarynchus pitangua*)
- Suiriri-de-garganta-branca (*Tyrannus albogularis*) Migratório neotropical
- Suiriri (*Tyrannus melancholicus*)
- Tesourinha (*Tyrannus savana*) Migratório neotropical
- Peitica-de-chapéu-preto (*Griseotyrannus aurantioatrocristatus*) Migratório neotropical
- Peitica (*Empidonomus varius*) Migratório neotropical
- Filipe (*Myiophobus fasciatus*)
- Príncipe (*Pyrocephalus rubinus*) Migratório neotropical
- Lavadeira-mascarada (*Fluvicola nengeta*)
- Freirinha (*Arundinicola leucocephala*)
- Tesoura-do-brejo (*Gubernetes yetapa*)
- Guaracavuçu (*Cnemotriccus fuscatus*)
- Suiriri-pequeno (*Satrapa icterophrys*)
- Primavera (*Nengetus cinereus*) Migratório neotropical
- Noivinha-branca (*Xolmis velatus*)

#### Família Vireonidae

- Pitiguari (*Cyclarhis gujanensis*)
- Juruviara (*Vireo chivi*) Migratório neotropical

#### Família Corvidae

- Galha-do-campo (*Cyanocorax cristatellus*)
- Galha-picaça (*Cyanocorax chrysops*)

#### Família Hirundinidae

- Andorinha-pequena-de-casa (*Pygochelidon cyanoleuca*)
- Andorinha-serradora (*Stelgidopteryx ruficollis*)
- Andorinha-do-campo (*Progne tapera*)
- Andorinha-doméstica-grande (*Progne chalybea*)
- Andorinha-do-rio (*Tachycineta albiventer*)
- Andorinha-de-sobre-branco (*Tachycineta leucorrhoa*)

#### Família Troglodytidae

- Corruíra (*Troglodytes musculus*)
- Garrinchão-de-barriga-vermelha (*Cantorchilus leucotis*)

#### Família Donacobiidae

- Japacanim (*Donacobius atricapilla*)

#### Família Polioptilidae

- Balança-rabo-de-máscara (*Polioptila dumicola*)

#### Família Turdidae

- Sabiá-barranco (*Turdus leucomelas*)
- Sabiá-poca (*Turdus amaurochalinus*)

#### Família Mimidae

- Sabiá-do-campo (*Mimus saturninus*)



### Familia Motacillidae

- Caminheiro-zumbidor (*Anthus chii*)

### Familia Passerellidae

- Tico-tico (*Zonotrichia capensis*)
- Tico-tico-do-campo (*Ammodramus humeralis*)
- Tico-tico-de-bico-amarelo (*Arremon flavirostris*)

### Familia Parulidae

- Pia-cobra (*Geothlypis aequinoctialis*)
- Canário-do-mato (*Myiothlypis flaveola*)
- Pula-pula-de-sobrancelha (*Myiothlypis leucophrys*) SP:VU
- Pula-pula (*Basileuterus culicivorus*)
- Mariquita (*Setophaga pitiayumi*)

### Familia Icteridae

- Encontro (*Icterus pyrrhopterus*)
- Garibaldi (*Chrysomus ruficapillus*)
- Chupim-do-brejo (*Pseudoleistes guirahuro*)
- Chupim (*Molothrus bonariensis*)
- Polícia-inglesa-do-sul (*Leistes superciliaris*)

### Familia Thraupidae

- Cambacica (*Coereba flaveola*)
- Trinca-ferro (*Saltator similis*)
- Saíra-de-chapéu-preto (*Nemosia pileata*)
- Saíra-ferrugem (*Hemithraupis ruficapilla*)
- Saí-canário (*Thlypopsis sordida*)
- Pipira-vermelha (*Ramphocelus carbo*)
- Tico-tico-rei (*Coryphospingus cucullatus*)
- Pipira-da-taoca (*Eucometis penicillata*)
- Sanhaço-cinzento (*Thraupis sayaca*)
- Sanhaço-do-coqueiro (*Thraupis palmarum*)
- Saíra-amarela (*Stilpnia cayana*)
- Saíra-viúva (*Pipraeidea melanonota*)
- Sanhaço-de-coleira (*Schistochlamys melanopsis*)
- Saí-andorinha (*Tersina viridis*)
- Saí-azul (*Dacnis cayana*)
- Figuiinha-de-rabo-castanho (*Conirostrum speciosum*)
- Canário-da-terra (*Sicalis flaveola*)
- Tipio (*Sicalis luteola*)
- Tiziu (*Volatinia jacarina*)
- Bigodinho (*Sporophila lineola*)
- Coleirinho (*Sporophila caerulescens*)
- Chorão (*Sporophila leucoptera*)

### Familia Fringillidae

- Fim-fim (*Euphonia chlorotica*)
- Gaturamo-verdadeiro (*Euphonia violacea*)

### Familia Estrildidae

- Bico-de-lacre (*Estrilda astrild*) Exótica introduzida

### Familia Passeridae

- Pardal (*Passer domesticus*) Exótica introduzida

Total de espécies de aves: 193

---

## Mamíferos

### Familia Didelphidae

- Gambá-de-orelha-branca (*Didelphis albiventris*)
- Cuíca-graciosa (*Gracilinanus agilis*)

### Familia Dasypodidae

- Tatupeba (*Euphractus sexcinctus*)
- Tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus*)

### Familia Myrmecophagidae

- Tamanduá-mirim (*Tamandua tetradactyla*)
- Tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) SP:VU, BR:VU, IUCN:VU

### Familia Callitrichidae

- Sagui-de-tufos-pretos (*Callithrix penicillata*)

### Familia Leporidae

- Lebre-europeia (*Lepus europaeus*) Exótica introduzida

### Familia Phyllostomidae

- Morcego-das-frutas (*Artibeus lituratus*)

### Familia Molossidae

- Morcego-de-cauda-livre (*Molossus molossus*)

### Familia Felidae

- Onça-parda (*Puma concolor*) SP:VU
- Gato-mourisco (*Herpailurus yagouaroundi*) BR:VU

### Familia Canidae

- Cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*)
- Lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) SP:VU, BR:VU, IUCN:NT
- Raposa-do-campo (*Lycalopex vetulus*) SP:VU, BR:VU, IUCN:NT

### Familia Mustelidae

- Furão-pequeno (*Galictis cuja*)

- Lontra (*Lontra longicaudis*) SP:VU, IUCN NT

#### Familia Mephitidae

- Jaritaca (*Conepatus semistriatus*) SP:DD

#### Familia Cervidae

- Veado-catingueiro (*Mazama gouazoubira*)

#### Familia Caviidae

- Capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*)

- Preá (*Cavia aperea*)

#### Familia Dasyproctidae

- Cutia (*Dasyprocta azarae*) IUCN:DD

#### Familia Erethizontidae

- Ouriço-cacheiro (*Coendou spinosus*)

Total de espécies de mamíferos: 23

---

## Répteis

#### Familia Chelidae

- Cágado-de-barbicha (*Phrynops geoffroanus*)

#### Familia Cheloniidae

- Jabuti-piranga (*Chelonoidis carbonarius*) Soltura/Reintrodução

#### Familia Tropiduridae

- Calango (*Tropidurus torquatus*)

#### Familia Teiidae

- Calango-verde (*Ameiva ameiva*)

- Lagarto-teiú (*Salvator merianae*)

#### Familia Amphisbaenidae

- Cobra-de-duas-cabeças (*Amphisbaena mertensii*)

- Cobra-de-duas-cabeças-grande (*Amphisbaena alba*)

#### Familia Boidae

- Jibóia (*Boa constrictor*)

- Salamanta (*Epicrates crassus*)

#### Familia Colubridae

- Falsa-coral (*Oxyrhopus guibei*)

- Falsa-coral (*Phalotris mertensi*)

- Cobra-chata (*Xenodon merremii*)

### **Familia Dipsadidae**

- Cobra-parelheira (*Philodryas patagoniensis*)
- Dormideira (*Sibynomorphus mikanii*)
- Cobra-verde (*Philodryas olfersii*)

### **Familia Elapidae**

- Coral (*Micrurus lemniscatus*)

### **Familia Viperidae**

- Urutu (*Bothrops alternatus*)
- Jararaca (*Bothrops moojeni*)
- Cascavel (*Crotalus durissus*)

Total de espécies de répteis: 19

---

## **Anfíbios**

### **Familia Bufonidae**

- Sapo-cururu (*Rhinella sp.*)

### **Familia Leptodactylidae**

- Rã-assobiadeira (*Leptodactylus fuscus*)
- Rã-goteira (*Leptodactylus podicipinus*)
- Rã-pimenta (*Leptodactylus labyrinthicus*)

### **Familia Hylidae**

- Perereca-cabrinha (*Hypsiboas albopunctatus*)
- Sapo-martelo (*Hypsiboas faber*)

Total de espécies de anfíbios: 6

