

À

Chefia de Gabinete

Prefeitura Municipal de Araraquara


Ref.: Indicação 21/2024

Necessidade de Instalação de bolsão (PEV) no bairro Yolanda Opice.

Interessado : Vereador Carlão do Jóia.

Em atenção ao exposto na indicação acima referenciada, encaminhamos, em anexo, o ofício 002/2024 DRSPRHM contendo os esclarecimentos a serem prestados ao Senhor Vereador Carlão do Jóia.

Atenciosamente



Delorges Mano

Superintendente

OF. 002/2024 – DRSPRHM

Araraquara, 19 de janeiro de 2024

Ao Sr. Vereador Carlão do Jóia

Referente: INDICAÇÃO Nº 21/2024

Vimos através deste, informar ao Nobre Vereador Sr. Carlão do Jóia, que referente à solicitação feita à esta Autarquia (Protocolo DAAE 042/2024), acerca da necessidade de instalação de um Ponto de Entrega de Entulhos e Volumosos (PEV), popularmente conhecido como “bolsão”, a mesma está sendo providenciada.

Obtivemos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Certidão de Uso do Solo, para ocupar parte da área pública situada na Rua Luis Mota (matrícula 09.511.002.00) e atualmente estamos na fase de contratação dos serviços de topografia. Após a realização dos serviços topográficos daremos sequência à implantação da unidade.

Desde já agradecemos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Simone Cristina de Oliveira

Diretoria de Resíduos Sólidos e Proteção dos Recursos Hídricos e Mananciais

Simone C. de Oliveira
Diretoria de Resíduos Sólidos
e Proteção dos Recursos Hídricos
e Mananciais - Matr. 1138