



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2359/2024

Instalação de canaleta de drenagem na Rua Dr. Amauri Pinto de Castro Monteiro, em frente ao 12, confluência com a Av. Domingos Abrita, no bairro Dr. Tancredo de Almeida Neves.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal que entre em entendimento com os órgãos competentes no sentido de providenciar a instalação de canaleta de drenagem na Rua Dr. Amauri Pinto de Castro Monteiro, em frente ao 12, confluência com a Av. Domingos Abrita, no bairro Dr. Tancredo de Almeida Neves.

Conforme verificado e registrado por este gabinete, há água empoçada no cruzamento das vias, em detrimento do excesso de vegetação em boa parte do leito carroçável dos pisos intertravados. Tal situação cria diversas questões de insalubridade e de vigilância sanitária que colocam em risco a saúde da população. A água de coloração e odor inadequados, represada na via, traz diversos transtornos sanitários. Como não há bueiros na via, esta seria uma solução adequada ao problema. Agradeço a atenção dispensada e fico ao aguardo das devidas providências.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 22 de abril de 2024.

LUNA MEYER



LUNAMEYER

Todos os Direitos Reservados © 2024