







P1=P3=P4=P6=P8=P10=P16=
=P22=P25=P26=P27=P30=P31



RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	522	75	39150
	2	5.0	261	23	6003
	3	5.0	29	115	3335
	4	5.0	29	91	2639
CA50	5	10.0	118	337	39766

RESUMO DO AÇO				
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)	
CA50	10.0	397.7	269.7	
CA60	5.0	511.3	86.7	
PESO TOTAL (kg)				
CA50		269.7		
CA60		86.7		

Volume de concreto (C=25) = 3.03 m³
Área de forma = 61.74 m²



NOTAS:

- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE

00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024			
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
REVISÕES			DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattiltida@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-004
Título	PILARES PAVIMENTO TÉRREO - EMERGÊNCIA ADULTO	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00