



P4=P5



P6=P7



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	50	23	1150
	2	5.0	8	75	600
	3	5.0	14	95	1330
CA50	4	10.0	12	VAR	VAR
	5	10.0	4	75	300
	6	10.0	36	VAR	VAR


RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	49	33.2
CA60	5.0	30.8	5.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	33.2		
CA60	5.2		

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 1.68 m²

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
REVISÕES			



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo
Telefone (16) 3332-3416

CEP. 14800-190, Araraquara - SP
logattiltlda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO

ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO

CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-002
Título	PROJETO ESTRUTURAL FUNDAÇÕES: ESPERA P/ PILARES P4/P5 E P6/P7- ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº 02/03
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data 14/02/2024
Código		Escala INDICADA
		Revisão 00