




B1=B2=B3=B4=B7=B8=B9=B10
1xC30
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25



B5=B6
1xC30
PLANTA
ESC 1:25



CORTE
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	4	213	852
	2	5.0	40	215	8600
	3	5.0	16	213	3408
CA50	4	6.3	10	216	2160

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	21.6	5.8
CA60	5.0	128.6	21.8
PESO TOTAL (kg)			
CA50	5.8		
CA60	21.8		

Volume de concreto (C-25) = 1.87 m³
Área de forma = 13.20 m²

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=
=P9=P10



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	40	75	3000
CA50	2	10.0	40	VAR	VAR


RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	36.8	25
CA60	5.0	30	5.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	25		
CA60	5.1		

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 3.52 m²

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

00	EMISSION INICIAL	16.02.2024	
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSION	PROJETISTA
REVISIONS			



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo
Telefone (16) 3332-3416

CEP. 14800-190, Araraquara - SP
logattiltlda@uol.com.br

COORDENACÃO / GESTÃO

ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE		Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO		Arquivo CV-A2-003
Título	FUNDAÇÃO: BLOCOS E ESPERAS PARA PILARES - DIRETORIA		Folha nº 01/02
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA		Data 16/02/2024
Código			Escala INDICADA
		Revisão 00	