






RELAÇÃO DO AÇO					
7xP1 P11		2xP6 P12		P10 2xP13	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	112	75	8400
CA50	2	5.0	54	23	1242
	3	10.0	4	367	1468
	4	10.0	16	317	5072

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	190.2	129
CA60	5.0	298.6	50.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50	129		
CA60	50.6		

Volume de concreto (C-25) = 1.96 m³
Área de forma = 39.92 m²


NOTAS:

1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.

2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm

3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

00	EMISSÃO INICIAL	18.02.2024	
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
REVISÕES			



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91

Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo

Telefone (16) 3332-3416

CEP. 14800-190, Araraquara - SP

logattilt@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO

ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO

CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-005
Título	PILARES DO PAV. TÉRREO - RECEPÇÃO E ESPERA ADULTO	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 18/02/2024
Código		Escala INDICADA
		Revisão 00