







RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	58	79	4582
	2	5.0	89	75	6675
	3	5.0	300	23	6900
CA50	4	5.0	60	95	5700
	5	10.0	12	337	4044
	6	10.0	52	357	18564

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	226.1	153.4
CA60	5.0	238.6	40.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	153.4		
CA60	40.4		

Volume de concreto (C-25) = 1.18 m³

Área de forma = 22.58 m²

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
REVISÕES			



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91

Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP

Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO

ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO

CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-005
Título	PROJETO ESTRUTURAL ARMAÇÃO DOS PILARES PAV. TÉRREO - ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00