CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5875/2026

Indica a necessidade de limpeza e roçada na Praça da Igreja São João Batista.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizada a limpeza e roçada da Praça da Igreja São João Batista bem como a limpeza de suas guias, sarjetas e calçadas que se encontram com mato, localizada na Rua Luiza Augusta Garlippe,99 - Vila Independência, nesta cidade.

O pedido se faz necessário, pois a limpeza e roçada devido ao excesso de folha e dejetos no local, bem como o mata alto, que pode representar riscos à segurança dos frequentadores e moradores da região, além de favorecer a proliferação de mosquitos, aumentando o risco de dengue e outras doenças transmitidas por vetores.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 15 de novembro de 2026.

MICHEL KARY

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHEL KARY Indicação nº 5875/2026/11685/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 44DD-A7WH-508P-38R5

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=44DDA7WH508P38R5 , ou vá até o site https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **44DD-A7WH-508P-38R5**

MICHEL KARY
Vereador - Vice-Presidente
Assinado em 15/11/2026, às 10:12:27

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHEL KARY Indicação nº 5875/2026/11685/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 44DD-A7WH-508P-38R5